GE/

Gestor de Espacios

Consultoría e Instalaciones Técnicas

# CATÁLOGO DE SILLERÍA

Selección de modelos · Colección 2026

**GESTOR DE ESPACIOS**

Consultoría e instalaciones técnicas

# Catálogo de sillería

Índice de colecciones


01 **SILLERÍA DIRECCIONAL**
Dirección y despachos

02 **SILLERÍA OPERATIVA**
Ergonomía y puestos de trabajo

03 **USO INTENSIVO Y ESPECIAL**
24 horas · antiestáticas · laboratorio

04 **SILLERÍA CONFIDENTE Y REUNIÓN**
Confidente e instalación

05 **RECEPCIÓN Y ESPERA**
Recepción · colectividades · salas de espera

06 **TABURETES Y SILLAS ALTAS**
Taburetes y puestos técnicos

# SILLERÍA DIRECCIONAL

Dirección y despachos

703290



# NEXO direccional

**Cabezal regulable 3D** (altura, profundidad y giro) con espuma **viscolástica.**

**Respaldo** de espuma inyectada con almohadón.

**Soporte lumbar** regulable en **altura** y en **profundidad** mediante regulación neumática (opcional).

**Brazos regulables 2D y 4D.**

**Asiento ergonómico** y regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado avanzado** de **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Columna** de gas **cromada.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**

Con cabezal: **19 Kg.**
Sin cabezal: **20Kg.**




## Certificados

Producto certificado por el laboratorio acreditado **CETEM** con los ensayos correspondientes a la norma de la **British Standard** para sillas de **24H**: **BS 5459-2:2021 en todos los puntos de la norma.**

Producto certificado por el **FCBA Institut Technologique**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el ente italiano de acreditación: **ACCREDIA** con los ensayos correspondientes a la norma: **ANSI/BIFMA X5.1:2017.**

El modelo NEXO ha obtenido una **Certificación de Calidad Biomecánica** con la calificación de **Excelente** en el Centro de Análisis Biomecánico **UMANA.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **75%**

Más información:

| NEXO direccional | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
| **703295** | Con brazos regulables 2D | 894 | 924 | 970 | 1224 |
| **703290** | Con brazos regulables 2D y cabezal | 959 | 992 | 1041 | 1326 |

## Opciones BRAZOS

| | |
|---|---|
| Brazos 2D | **de serie** |
| Brazos 4D **7073290** | **+25** |
| Brazos 4D de aluminio **7074290** | **+56** |

## Opciones BASES

| | |
|---|---|
| Base de aluminio pulido | **de serie** |
| Base de aluminio pintada negra **70723295** | **+12** |

## Opciones RUEDAS

| | |
|---|---|
| Ruedas blandas autofrenadas **70733928** | **+2** |
| Ruedas duras **70733926** | **-4** |
| Tacos antideslizantes **707035** | **-4** |
| Regulación de profundidad lumbar **70733295** | **+25** |
| Armazón pintado negro **707133295** | **-10** |

## Otras opciones

| | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|
| Funda cabezal **707191** | 42 | 50 | 60 | 85 |
| Funda asiento **707291** | 94 | 102 | 120 | 160 |
| Funda respaldo **707391** | 180 | 200 | 225 | 265 |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas



703168

# ERGOTANGO direccional

**Cabezal fijo** de espuma inyectada

**Respaldo de malla elástica con almohadón** tapizado. Armazón del respaldo **cromado.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 4D** en altura, profundidad, anchura y giro.

**Asiento** con regulación de **profundidad** y espuma **viscolástica.**

**Mecanismo sincronizado** con **11 paradas** con regulacióninferior de la tensión de basculación hasta **150 Kg**.

**Columna** de gas **cromada**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2019.**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

## Medioambiente

**Porcentaje de reciclabilidad: 94%**

Más información:

| | ERGOTANGO direccional | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **703162** Con brazos regulables 4D | 785 | 804 | 834 | 964 |
|  | **703168** Con brazos regulables 4D y cabezal fijo | 837 | 859 | 896 | 1044 |

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofenadas **70733928** **+2**


Ruedas duras **70733926** **-4**


Tacos antideslizantes **707035** **-4**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **de serie**


Base de aluminio pintada negra **70723295** **+12**

## Opción ARMAZON

Armazón pintado negro **70713162** **-10**




# E-PLUS direccional

**Respaldo con cabezal integrado** de espuma inyectada. Armazón del respaldo cromado.

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos fijos** de **aluminio** o **regulables 4D** en altura, profundidad, anchura y giro.

**Asiento** con regulación de **profundidad** y espuma **viscolástica.**

**Mecanismo sincronizado avanzado** con **11 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg**.

**Columna** de gas **cromado.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

CERTINALIA tecnalia group

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

## Medioambiente

**Porcentaje de reciclabilidad: 86%**

Más información:

| | E-PLUS direccional | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 703240 | **Giratorio** bajo sin brazos | 565 | 590 | 627 | 851 |
|  | 703241 | **Giratorio** bajo con brazos fijos | 732 | 757 | 795 | 1018 |
|  | 703247 | **Giratorio** alto con cabezal integrado y brazos fijos | 761 | 791 | 837 | 1076 |
|  | 703251 | **Síncro avanzado** bajo con brazos fijos | 798 | 823 | 860 | 1084 |
|  | 703252 | **Síncro avanzado** bajo con brazos regulables 4D | 798 | 823 | 860 | 1084 |
|  | 703257 | **Síncro avanzado** alto con cabezal integrado y brazos fijos | 827 | 857 | 903 | 1142 |
|  | 703258 | **Síncro avanzado** alto con cabezal integrado y brazos 4D | 827 | 857 | 903 | 1142 |

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofenadas **70733928** **+2**


Ruedas duras **70733926** **-4**


Tacos antideslizantes **707035** **-4**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **de serie**


Base de aluminio pintada negra **+12**
**70723295**


Base 4 patas de aluminio pulido **+50**
**70713240** (en el modelo giratorio)


Columna antiretorno **+25**
**70723240** (en el modelo 4 patas)

## Opción ARMAZON

Armazón pintado negro **-10**
**70733240**



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# MAWI direccional


703666

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Brazos fijos** tapizados o **regulables 3D**.

**Asiento** con regulación de **profundidad** de **serie**.

**Mecanismo sincronizado plus** con **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg**.

**Columna** de gas **cromada.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido** de serie.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por el **FCBA Institut Technologique**, según norma europea **UNE-EN 1335-1:2020+A1:2022 y UNE-EN 1335-2:2018.**

El **mecanismo sincro plus** está certificado **24H** por **SATRA** Technology Center con la norma **British Standard 5459-2:2000 + A2:2008**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Más información:

| MAWI direccional | | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703656** | Con brazos brazos fijos tapizados | 530 | 554 | 593 | 796 |
|  | **703657** | Con brazos regulables 3D | 574 | 598 | 636 | 839 |
|  | **703666** | Con brazos brazos fijos tapizados y cabezal | 565 | 592 | 635 | 856 |
|  | **703667** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 608 | 635 | 679 | 900 |
| **MAWI direccional blanca** | | | | | | |
|  | **703657B** | Con brazos regulables 3D | 627 | 651 | 689 | 892 |
|  | **703667B** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 674 | 701 | 745 | 966 |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas autofenadas **70733928** | **+2** |
|  | Ruedas duras **70733926** | **-4** |
|  | Tacos antideslizantes **707035** | **-4** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido | **de serie** |
|  | Base de aluminio pintada negra **70723295** | **+12** |


703666B



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

703422



# GALANT direccional

**Respaldo** con **cabezal fijo** tapizado.

**Brazos fijos** de **aluminio** o **regulables 3D**.

**Asiento** tapizado con mecanismo incorporado.

**Mecanismo sincronizado autopesante** con **3 paradas** con mandos en el **asiento.**

**Columna** de gas **cromada.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto diseñado, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **UNE-EN ISO 14006:2017**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del **Ecodiseño** del producto ha sido de un **10,4%,**

Más información:

| | | GALANT | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703411** | Con brazos brazos fijos | 637 | 661 | 698 | 900 |
|  | **703412** | Con brazos regulables 3D | 597 | 622 | 659 | 861 |
|  | **703421** | Con brazos brazos fijos y cabezal integrado | 654 | 682 | 724 | 957 |
|  | **703422** | Con brazos regulables 3D y cabezal integrado | 615 | 643 | 685 | 918 |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas autofenadas **70733928** | **+2** |
|  | Ruedas duras **70733926** | **-4** |
|  | Tacos antideslizantes **707035** | **-4** |

## Opciones TAPIZADO

| | | |
|---|---|---|
|  | Tapizado inferior en tela **70713400** | **+45** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido | **de serie** |
|  | Base de aluminio pintada negra con gas en negro **70733400** | **-12** |



CONFIDENTE pag. 36

# Jarama









## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

**Respaldo**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

**Brazos**
Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

**Ruedas**
Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
24,00 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 115-121 cms.
Altura Brazos: 67-73 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 50 cms.
Fondo Total: 69 cms.
Fondo Asiento: 53 cms.

**Componentes de Serie**

**JARAMA ALTO**
Brazo fabricado en aluminio pulido.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal aluminio pulido D.670mm.
Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).



## JARAMA ALTO

Disponible en piel **negra y color beige.**
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

Acceso a Ficha Técnica en Web

1,035

**537 €**

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Mayu







## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Piel ecológica (nappal), color negro o vainilla.
Funda foamizada cosida con costura artesana.

**Respaldo**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

**Brazos**
Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

**Base**
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 680mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
22,00 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 73-80 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 52,5 cms.
Fondo Total: 71 cms.
Fondo Asiento: 55 cms.

**Componentes de Serie**

**MAYU ALTO**
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base aluminio pulido D.680mm.
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).



## MAYU ALTO

Disponible en piel ecológica **negra o vainilla****.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

Acceso a Ficha Técnica en Web

**405 €**

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Giardino





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

**Brazos**
Fabricados en madera de haya color caoba.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.
ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

**Base**
Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.
Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

**Peso**
Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.
Versión Giardino Patín: 20,0 Kg.

**Medidas Giardino Alto**
Alto Total: 120-129 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**Medidas Giardino Bajo**
Alto Total: 101-121 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**Medidas Versión Patín**
Alto Total: 100 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**Componentes de Serie**

**GIARDINO ALTO**
Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

**GIARDINO BAJO**
Chapón a gas.

**GIARDINO PATÍN**
Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.

## GIARDINO ALTO



Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Basic-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bali-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| GIARDINO ALTO | 509 € | 532 € | 653 € | 474 € | 230 cm |

## GIARDINO BAJO



Disponible en todos nuestros tapizados.
**No está incluido basculante**
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Basic-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bali-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| GIARDINO BAJO | 449 € | 470 € | 591 € | 416 € | 210 cm |

## GIARDINO PATÍN



Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín fabricado en acero epoxi negro.
Brazos en haya color caoba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Basic-Goya | Melage-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bali-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| GIARDINO PATÍN | 344 € | 364 € | 485 € | 311 € | 210 cm |

## OPCIONES GIARDINO



Patín Madera. 145 €

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Vesta Style





GAMA DE COLORES RESPALDO



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

**Respaldo**
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

**Brazos**
Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

**Peso**
Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.
Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

**Certificados**
**Normativa Une EN 1335 1-2 -3.**

**Medidas Vesta Style Alto**
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fonto Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo
desde asiento: 85 cms.

**Medidas Vesta Style Bajo**
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Vesta Style Patin**
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

**VESTA STYLE ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

## VESTA STYLE ALTO



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | | Metraje |
|---|---|---|
| **VESTA STYLE TAPIZADO ALTO ROY** | **376 €** | **70 cms** |
| **VESTA STYLE TAPIZADO ALTO NAPPEL-REAL** | **380 €** | **70 cms** |

## VESTA STYLE BAJO



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | | Metraje |
|---|---|---|
| **VESTA STYLE TAPIZADO BAJO ROY** | **366 €** | **70 cms** |
| **VESTA STYLE TAPIZADO BAJO NAPPEL-REAL** | **371 €** | **70 cms** |

## VESTA STYLE PATÍN



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | | Metraje |
|---|---|---|
| **VESTA STYLE TAPIZADO PATÍN ROY** | **329 €** | **70 cms** |
| **VESTA STYLE TAPIZADO PATÍN NAPPEL-REAL** | **333 €** | **70 cms** |

## OPCIONES VESTA STYLE TAPIZADO

| | |
|---|---|
| Rueda D.65mm. Blanda | **-10 €** |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +32 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 | +29 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

(1) (2) (3)

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Vesta Aluminio. | +86 € |
| Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo. | **- 5 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Vesta Style Malla



GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel).
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

**Brazos**
Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

**Mecanismo**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

**Peso**
Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1 /2 /3.**

**Medidas Vesta Style Malla Alto**
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo
85 cms desde asiento.

**Medidas Vesta Style Malla Bajo**
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Vesta Style Malla Patín**
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

**VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO**
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

GE/

**DIRECCIÓN**

## VESTA STYLE MALLA ALTO



Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **VESTA STYLE MALLA ALTO** | **335 €** | **339 €** | **367 €** | **329 €** | **70 cm** |

## VESTA STYLE MALLA BAJO



Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **VESTA STYLE MALLA BAJO** | **321 €** | **325 €** | **353 €** | **315 €** | **70 cm** |

## VESTA STYLE MALLA PATÍN



Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **VESTA STYLE MALLA PATÍN** | **289 €** | **293 €** | **321 €** | **283 €** | **70 cm** |

## OPCIONES VESTA STYLE MALLA

| | |
|---|---|
| Rueda D.65mm. Blanda | -10 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +32 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 | +29 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

(1) (2) (3)

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Vesta Aluminio. | +86 € |
| Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo. | - 5 € |

# Vulcano Style





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

**Brazos**
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

**Rueda**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

**Peso**
Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.
Versión Vulcano Stle Bajo: 23,00 Kg.
Versión Vulcano Style Patín: 20,00 Kg.

**Medidas Vulcano Style Alto**
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Vulcano Style Bajo**
Alto Total: 102-108 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas**
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Componentes de Serie**

**VULCANO STYLE ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

## VULCANO STYLE ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| VULCANO STYLE ALTO | 381 € | 401 € | 527 € | 350 € | 220 cm |

## VULCANO STYLE BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| VULCANO STYLE BAJO | 366 € | 383 € | 473 € | 339 € | 170 cm |

## VULCANO STYLE PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| VULCANO STYLE PATÍN | 303 € | 320 € | 410 € | 276 € | 170 cm |

## OPCIONES VULCANO STYLE

| | |
|---|---|
| Rueda D.65mm. Blanda | -10 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +32 € |

# Dylan





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

**Asiento**
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

**Brazos**
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

**Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.
Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.
Versión Dylan Patín: 20,00 Kg.

**Medidas Dylan Alto**
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Dylan Bajo**
Alto Total: 96-102 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Dylan Patín**
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



**Componentes de Serie**

**DYLAN ALTO Y BAJO**
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

## DYLAN ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN ALTO | 396 € | 414 € | 546 € | 369 € | 180 cm |

## DYLAN BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN BAJO | 371 € | 385 € | 480 € | 348 € | 160 cm |

## DYLAN PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN PATÍN | 311 € | 325 € | 420 € | 288 € | 160 cm |

## OPCIONES DYLAN

| | |
|---|---|
| Rueda D.65mm. Blanda | -10 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +32 € |

# John





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

**Brazos**
Fabricado en aluminio pulido,con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

**Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

**Peso**
Versión John Alto: 25,00 Kg.
Versión John Bajo: 23,00 Kg.
Versión John Patín: 20,00 Kg.

**Medidas John Alto**
Alto Total: 119-126 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

**Medidas John Bajo**
Alto Total: 103-110 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

**Medidas John Patín**
Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 75 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total:60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

**Componentes de Serie**

**JOHN ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



## JOHN ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| JOHN ALTO | 385 € | 405 € | 531 € | 354 € | 200 cm |



## JOHN BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| JOHN BAJO | 371 € | 388 € | 476 € | 344 € | 170 cm |



## JOHN PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| JOHN PATÍN | 305 € | 323 € | 411 € | 278 € | 170 cm |

## OPCIONES JOHN

| | |
|---|---|
| Rueda D.65mm. Blanda | -10 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +32 € |

# SILLERÍA OPERATIVA

Ergonomía y puestos de trabajo

# ONDA

703812



**Cabezal** regulable en altura y giro.

**Respaldo** de **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar** regulable en altura opcional.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional y posibilidad de tapizado con la misma malla 3D que el respaldo.

**Mecanismos** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**

Sin brazos: **13 Kg.**
Con brazos: **14 Kg.**
Con brazos y cabezal: **14,5 Kg.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro · Antracita · Gris · Blanco · Rojo · Beige · Azul

NOA opcional: K-Negro · S-Gris · W-Blanco · R-Rojo · B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro · RA-Gris oscuro · RS-Gris claro · RM-Azul oscuro · RB-Azul claro · RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

| | | ONDA | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703B10** | Sin brazos | 225 | 232 | 244 | 304 |
|  | **703B12** | Con brazos regulables 1D | 250 | 258 | 270 | 329 |
|  | **703B13** | Con brazos regulables 3D | 267 | 274 | 286 | 345 |
|  | **703B17** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 285 | 294 | 310 | 385 |
|  | **703B18** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 301 | 310 | 326 | 401 |

## Opciones MECANISMOS



Mecanismo standard 5P — **de serie**



Mecanismo autopesante 4P — **-**
**70710603**



Mecanismo regulación rápida 4P — **+10**
**70710604**



Mecanismo sincro plus 5P 24H — **+39**
**70710605**

Mecanismo inclinación negativa — **consulta**
**70710606**

## Opciones BASES



Base de aluminio pulido — **+34**
**70702350**



Base de aluminio negra — **+32**
**70702351**

## Opciones RUEDAS



Ruedas blandas — **+6**
**70733925**



Ruedas blandas autofrenadas — **+8**
**70733924**



Tacos antideslizantes — **-**
**707036**

## Opciones BRAZOS



Brazos 1D (de serie en su código) — **-**



Brazos 3D (de serie en su código) — **-**



Regulación de ancho — **+12**
**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D)



Brazos aluminio 4D — **+56**
**70702373** (sumar a silla sin brazos)

## Otras opciones

Regulación de profundidad del asiento — **+16**
**70712500**

Regulación lumbar — **+8**
**70703800**

Respaldo en malla NOA — **+5**
**70783550X** X= Código del color

Respaldo en malla 3D — **+5**
**70733800XX** XX= Código del color

Funda del asiento en tela elástica negra — **+15**
**70713580**



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# ONDA blanca


703813B

**Cabezal** regulable en altura y giro.

**Respaldo** de **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar** regulable en altura opcional.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional y posibilidad de tapizado con la misma malla 3D que el respaldo.

**Mecanismos** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**

Sin brazos: 13 Kg.
Con brazos: 14 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y UNE-EN 1335-2:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro · Antracita · Gris · Blanco · Rojo · Beige · Azul

NOA opcional: K-Negro · S-Gris · W-Blanco · R-Rojo · B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro · RA-Gris oscuro · RS-Gris claro · RM-Azul oscuro · RB-Azul claro · RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

| ONDA blanca | | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703810B** | Sin brazos | 253 | 260 | 272 | 331 |
|  | **703812B** | Con brazos regulables 1D | 286 | 293 | 305 | 365 |
|  | **703813B** | Con brazos regulables 3D | 314 | 321 | 333 | 393 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P **70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P **70710604** | +10 |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H **70710605** | +39 |
| | Mecanismo inclinación negativa **70710606** | **consulta** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido **70702350** | +34 |
|  | Base de aluminio blanca **70702351B** | +44 |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas **70733925** | +6 |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733924** | +8 |
|  | Tacos antideslizantes **707036** | - |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho **70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | +12 |
|  | Brazos aluminio 4D (NEGROS) **70702373** (sumar a silla sin brazos) | +56 |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento **70712500** | +16 |
| Regulación lumbar **70703800** | +9 |
| Respaldo en malla NOA **70783550X** X= Código del color | +5 |
| Respaldo en malla 3D **70733800XX** XX= Código del color | +5 |
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |

# KUIN malla


703263

**Cabezal** regulable en altura y profundidad.

**Respaldo regulable** en **altura,** tapizado en **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar de serie** regulable en altura y profundidad

**Brazos regulables 1D** (altura), **3D** (altura, profundidad y giro) o **4D** (altura, profundidad, giro y anchura)

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional y posibilidad de tapizado con la misma malla 3D que el respaldo.

**Mecanismo** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta**120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**

Sin brazos: 13 Kg.
Con brazos: 14 Kg.
Con brazos y cabezal: 14,5 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma europea **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro · Antracita · Gris · Blanco · Rojo · Beige · Azul

NOA opcional: K-Negro · S-Gris · W-Blanco · R-Rojo · B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro · RA-Gris oscuro · RS-Gris claro · RM-Azul oscuro · RB-Azul claro · RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

| | | KUIN malla | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 703260 | Sin brazos | 231 | 238 | 250 | 310 |
|  | 703262 | Con brazos regulables 1D | 257 | 264 | 276 | 335 |
|  | 703263 | Con brazos regulables 3D | 273 | 280 | 292 | 351 |
|  | 703267 | Con brazos regulables 1D y cabezal | 291 | 300 | 316 | 391 |
|  | 703268 | Con brazos regulables 3D y cabezal | 307 | 316 | 330 | 405 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P **70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P **70710604** | +10 |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H **70710605** | +39 |
| | Mecanismo inclinación negativa **70710606** | consultar |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho **70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | +12 |
|  | Brazos aluminio 4D **70702373** (sumar a silla sin brazos) | +56 |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas **70733925** | +6 |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733924** | +8 |
|  | Tacos antideslizantes **707036** | - |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido **70702350** | +34 |
|  | Base de aluminio negra **70702351** | +32 |

## Otras opciones

| | | |
|---|---|---|
| | Regulación de profundidad del asiento **70712500** | +16 |
| | Respaldo en malla NOA **70783550X** X= Código del color | +5 |
| | Respaldo en malla 3D **70733800XX** XX= Código del color | +5 |
| | Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |
| | Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** (sin cabezal) | +10 |
|  | Perchero **70743710** | +10 |
|  | Asiento de PU inyectado **70703260** | +16 |



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# KUIN tapizada



703273

**Cabezal** regulable en altura y profundidad.

**Respaldo** tapizado **regulable** en **altura.**

**Soporte lumbar de serie** regulable en altura

**Brazos regulables 1D** (altura), **3D** (altura, profundidad y giro) o **4D** (altura, profundidad, giro y anchura)

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional.

**Mecanismo** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta**120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma europea **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

| | | KUIN tapizada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703270** | Sin brazos | 223 | 236 | 258 | 389 |
|  | **703272** | Con brazos regulables 1D | 249 | 261 | 284 | 414 |
|  | **703273** | Con brazos regulables 3D | 265 | 277 | 300 | 430 |
|  | **703277** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 284 | 298 | 324 | 470 |
|  | **703278** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 300 | 314 | 341 | 487 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P **70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P **70710604** | **+10** |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H **70710605** | **+39** |
| | Mecanismo inclinación negativa **70710606** | **consultar** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido **70702350** | **+34** |
|  | Base de aluminio negra **70702351** | **+32** |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas **70733925** | **+6** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733924** | **+8** |
|  | Tacos antideslizantes **707036** | - |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho **70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | **+12** |
|  | Brazos aluminio 4D **70702373** (sumar a silla sin brazos) | **+56** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento **70712500** | **+16** |
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** | **+10** |
| Asiento de PU inyectado **70703260**  | **+16** |

# QLICK malla




**Cabezal** regulable en altura y giro.

**Respaldo** regulable en altura, tapizado de **malla** o en **malla 3D** en varios **colores**.

**Soporte lumbar** opcional, regulable en altura.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional y posibilidad de tapizado con la misma malla 3D que el respaldo.

**Mecanismos** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura**.

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro, Antracita, Gris, Blanco, Rojo, Beige, Azul

NOA opcional: K-Negro, S-Gris, W-Blanco, R-Rojo, B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro, RA-Gris oscuro, RS-Gris claro, RM-Azul oscuro, RB-Azul claro, RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro, SG Granate, SA Azul, SP Plomo, ST Turquesa, SB Beige, SC Café

| | QLICK malla | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **701384** | Respaldo bajo in brazos | 280 | 287 | 299 | 359 |
|  | **701386** | Respaldo bajo con brazos regulables 1D | 296 | 303 | 315 | 375 |
|  | **701380** | Respaldo alto sin brazos | 287 | 294 | 306 | 366 |
|  | **701382** | Respaldo alto con brazos regulables 1D | 303 | 310 | 322 | 382 |
|  | **701383** | Respaldo alto con brazos regulables 1D y cabezal | 337 | 346 | 363 | 437 |




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

CERTINALIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **87%**

Más información:

## Opciones MECANISMOS


Mecanismo standard 5P — **de serie**


Mecanismo autopesante 4P
**70710603** — **-**


Mecanismo regulación rápida 4P
**70710604** — **+10**


Mecanismo sincro plus 5P 24H
**70710605** — **+39**

Mecanismo inclinación negativa
**70710606** — **consulta**

## Opciones BRAZOS


Brazos 1D (de serie en su código) — **-**


Brazos 3D (de serie en su código)
**70701372** — **+16**


Regulación de ancho
**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) — **+12**


Brazos aluminio 4D
**70702373** (sumar a silla sin brazos) — **+56**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido
**70702350** — **+34**


Base de aluminio negra
**70702351** — **+32**

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas
**70733925** — **+6**


Ruedas blandas autofrenadas
**70733924** — **+8**


Tacos antideslizantes
**707036** — **-**

## Otras opciones

Regulación de profundidad del asiento
**70712500** — **+16**

Regulación lumbar en altura
**70701364** — **+4**

Regulación lumbar en altura y profundidad
**70701365** — **+ 15**

Respaldo en malla NOA
**70783550X** X= Código del color — **+5**

Respaldo en malla 3D
**70733800XX** XX= Código del color — **+5**

Funda de asiento en tela elástica negra
**70713580** — **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra
**70713588** — **+10**

Asiento de PU inyectado
**70703260** — **+16**





GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# QLICK tapizada




**Cabezal** regulable en altura y giro.

**Respaldo** tapizado con regulación de altura opcional.

**Soporte lumbar** regulable en altura de serie.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional.

**Mecanismos** sincronizado con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

CERTINALIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **77%**

Más información:

| | | QLICK tapizada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **701373** | Respaldo bajo sin brazos | 271 | 284 | 306 | 437 |
|  | **701375** | Respaldo bajo con brazos reg. 1D | 288 | 300 | 322 | 453 |
|  | **701370** | Respaldo alto sin brazos | 276 | 289 | 311 | 442 |
|  | **701372** | Respaldo alto con brazos reg.1D | 293 | 305 | 327 | 458 |
|  | **701377** | Respaldo alto con brazos reg. 1D y cabezal | 344 | 358 | 385 | 530 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P<br>**70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P<br>**70710604** | **+10** |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H<br>**70710605** | **+39** |
| | Mecanismo inclinación negativa<br>**70710606** | **consultar** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido<br>**70702350** | **+34** |
|  | Base de aluminio negra<br>**70702351** | **+32** |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas<br>**70733925** | **+6** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas<br>**70733924** | **+8** |
|  | Tacos antideslizantes<br>**707036** | - |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | **+16** |
|  | Regulación de ancho<br>**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | **+12** |
|  | Brazos aluminio 4D<br>**70702373** (sumar a silla sin brazos) | **+56** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento<br>**70712500** | **+16** |
| Respaldo regulable en altura<br>**70703350** | **+30** |
| Funda de asiento en tela elástica negra<br>**70713580** | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra<br>**70713588** | **+10** |
| Asiento de PU inyectado<br>**70703260**  | **+16** |
| Respaldo bajo de PU inyectado<br>**70701373** | **+18** |
| Respaldo alto de PU inyectado<br>**70701370** | **+22** |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# KONPLET malla



703553
+
70710605
+
707835505

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo regulable** en **altura,** tapizado en **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar 1D** regulable en **altura** de serie, o **2D** en **altura y profundidad** opcional.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional.

**Mecanismo sincronizado** con **5 paradas** con regulación de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**

Sin brazos: 16,5 Kg.
Con brazos: 18 Kg.
Con brazos y cabezal: 19 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro · Antracita · Gris · Blanco · Rojo · Beige · Azul

NOA opcional: K-Negro · S-Gris · W-Blanco · R-Rojo · B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro · RA-Gris oscuro · RS-Gris claro · RM-Azul oscuro · RB-Azul claro · RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

| | | KONPLET malla | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703550** | Sin brazos | 281 | 288 | 300 | 383 |
|  | **703552** | Con brazos regulables 1D | 306 | 313 | 325 | 408 |
|  | **703553** | Con brazos regulables 3D | 322 | 329 | 341 | 424 |
|  | **703557** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 362 | 371 | 388 | 471 |
|  | **703558** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 378 | 387 | 404 | 487 |

## Opciones MECANISMOS


Mecanismo standard 5P — **de serie**


Mecanismo autopesante 4P **70710603** — **-**


Mecanismo regulación rápida 4P **70710604** — **+10**


Mecanismo sincro plus 5P 24H **70710605** — **+39**

Mecanismo inclinación negativa **70710606** — **consultar**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **70702350** — **+34**


Base de aluminio negra **70702351** — **+32**

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas **70733925** — **+6**


Ruedas blandas autofrenadas **70733924** — **+8**


Tacos antideslizantes **707036** — **-**

## Opciones BRAZOS


Brazos 1D (de serie en su código) — **-**


Brazos 3D (de serie en su código) — **-**


Regulación de ancho **70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) — **+12**


Brazos aluminio 4D **70702373** (sumar a silla sin brazos) — **+56**

## Otras opciones

Regulación de profundidad del asiento **70712500** — **+16**

Regulación lumbar 2D (altura y profundidad) **70733550** — **+10**

Respaldo en malla NOA **70783550X** X= Código del color — **+5**

Respaldo en malla 3D **70733800XX** XX= Código del color — **+5**

Funda de asiento en tela elástica negra **70713580** — **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** — **+10**

Asiento de PU inyectado **70763550** — **+18**





GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

703553
+
70710605
+
707835505



# KONPLET blanca malla

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo regulable** en **altura,** tapizado en **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar 1D** regulable en **altura** de serie, o **2D** en **altura y profundidad** opcional.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional.

**Mecanismo sincronizado** con **5 paradas** con regulación de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura.**

Sin brazos: 16,5 Kg.
Con brazos: 18 Kg.
Con brazos y cabezal: 19 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro, Antracita, Gris, Blanco, Rojo, Beige, Azul

NOA opcional: K-Negro, S-Gris, W-Blanco, R-Rojo, B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro, RA-Gris oscuro, RS-Gris claro, RM-Azul oscuro, RB-Azul claro, RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro, SG Granate, SA Azul, SP Plomo, ST Turquesa, SB Beige, SC Café

| | | KONPLET blanca malla | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703550B** | Sin brazos | 307 | 314 | 326 | 409 |
|  | **703552B** | Con brazos regulables 1D | 340 | 347 | 360 | 442 |
|  | **703553B** | Con brazos regulables 3D | 369 | 376 | 388 | 471 |
|  | **703557B** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 407 | 416 | 433 | 516 |
|  | **703558B** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 435 | 444 | 462 | 544 |

## Opciones MECANISMOS



Mecanismo standard 5P — **de serie**



Mecanismo autopesante 4P — **-**
**70710603**



Mecanismo regulación rápida 4P — **+10**
**70710604**



Mecanismo sincro plus 5P 24H — **+39**
**70710605**

Mecanismo inclinación negativa — **consultar**
**70710606**

## Opciones BASES



Base de aluminio pulido — **+34**
**70702350**



Base de aluminio blanca — **+44**
**70702351B**

## Opciones RUEDAS



Ruedas blandas — **+6**
**70733925**



Ruedas blandas autofrenadas — **+8**
**70733924**



Tacos antideslizantes — **-**
**707036**

## Opciones BRAZOS



Brazos 1D (de serie en su código) — **-**



Brazos 3D (de serie en su código) — **-**



Regulación de ancho — **+12**
**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D)



Brazos aluminio 4D — **+56**
**70702373** (sumar a silla sin brazos)

## Otras opciones

Regulación de profundidad del asiento — **+16**
**70712500**

Regulación lumbar 2D (altura y profundidad) — **+12**
**70733550**

Respaldo en malla NOA — **+5**
**70783550X** X= Código del color

Respaldo en malla 3D — **+5**
**70733800XX** XX= Código del color

Funda de asiento en tela elástica negra — **+15**
**70713580**

Funda del cabezal en tela elástica negra — **+10**
**70713588**

Asiento de PU inyectado — **+18**
**70763550**





GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# KONPLET tapizada

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** tapizado **regulable** en altura.

**Soporte lumbar regulable** en altura junto con el respaldo.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional

**Mecanismo sincronizado** con **5 paradas** con regulación de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura**.

Sin brazos: 17 Kg.
Con brazos: 18,5 Kg.
Con brazos y cabezal: 19,5 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

| | | KONPLET tapizada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703570** | Sin brazos | 254 | 266 | 289 | 419 |
|  | **703572** | Con brazos regulables 1D | 279 | 292 | 314 | 445 |
|  | **703573** | Con brazos regulables 3D | 296 | 308 | 330 | 461 |
|  | **703577** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 330 | 345 | 372 | 518 |
|  | **703578** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 347 | 361 | 389 | 534 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P<br>**70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P<br>**70710604** | **+10** |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H<br>**70710605** | **+39** |
| | Mecanismo inclinación negativa<br>**70710606** | **consultar** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido<br>**70702350** | **+34** |
|  | Base de aluminio negra<br>**70702351** | **+32** |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas<br>**70733925** | **+6** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas<br>**70733924** | **+8** |
|  | Tacos antideslizantes<br>**707036** | - |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho<br>**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | **+12** |
|  | Brazos aluminio 4D<br>**70702373** (sumar a silla sin brazos) | **+56** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento<br>**70712500** | **+16** |
| Funda de asiento en tela elástica negra<br>**70713580** | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra<br>**70713588** | **+10** |
| Asiento de PU inyectado<br>**70763550** | **+18** |
| Respaldo de PU inyectado<br>**70763570** | **+24** |





# KONPLET blanca tapizada

703573
+
70710605



**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** tapizado **regulable** en altura.

**Soporte lumbar regulable** en altura junto con el respaldo.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado con regulación de profundidad opcional

**Mecanismo sincronizado** con **5 paradas** con regulación de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **dura**.

Sin brazos: 17 Kg.
Con brazos: 18,5 Kg.
Con brazos y cabezal: 19,5 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

| | KONPLET blanca tapizada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  **703570B** | Sin brazos | 272 | 285 | 307 | 438 |
|  **703572B** | Con brazos regulables 1D | 306 | 318 | 341 | 471 |
|  **703573B** | Con brazos regulables 3D | 335 | 347 | 369 | 500 |
|  **703577B** | Con brazos regulables 1D y cabezal | 366 | 380 | 372 | 554 |
|  **703578B** | Con brazos regulables 3D y cabezal | 395 | 361 | 389 | 582 |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P<br>**70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P<br>**70710604** | **+10** |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H<br>**70710605** | **+39** |
| | Mecanismo inclinación negativa<br>**70710606** | **consultar** |

## Opciones BASES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pulido<br>**70702350** | **+34** |
|  | Base de aluminio blanca<br>**70702351B** | **+44** |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas<br>**70733925** | **+6** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas<br>**70733924** | **+8** |
|  | Tacos antideslizantes<br>**707036** | - |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho<br>**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | **+12** |
|  | Brazos aluminio 4D<br>**70702373** (sumar a silla sin brazos) | **+56** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento<br>**70712500** | **+16** |
| Funda de asiento en tela elástica negra<br>**70713580** | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra<br>**70713588** | **+10** |
| Asiento de PU inyectado<br>**70763550** | **+18** |
| Respaldo de PU inyectado<br>**70763570** | **+24** |





# XANA malla e inyectada


701337

**Respaldo tapizado** de **espuma inyectada** o de **malla 3D** en varios **colores.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 2D** (alto y ancho).o brazos regulables **4D** (alto, ancho, profundidad y giro).

**Asiento ergonómico** con regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado monomando** con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda**.

| Malla | Inyectada |
|---|---|
| Sin brazos: 12 Kg. | Sin brazos: 13 Kg. |
| Con brazos: 14,5 Kg. | Con brazos: 15,5 Kg. |




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El modelo XANA dispone de un informe de **ergonomía** realizado por el **Instituto Biomecánico de Valencia (IBV)** que evalúa la silla de forma **muy favorable.**

CERTINALIA

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad modelo respaldo de inyectado: **88%**
Porcentaje de reciclabilidad modelo respaldo de malla: **96%**

Más información:

| | XANA malla | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
| 701330 | Sin brazos | 361 | 368 | 380 | 440 |
| 701331 | Con brazos regulables 2D | 451 | 459 | 471 | 531 |
| 701332 | Con brazos regulables 4D | 472 | 479 | 491 | 551 |

| | XANA inyectada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
| 701335 | Sin brazos | 371 | 393 | 426 | 625 |
| 701336 | Con brazos regulables 2D | 462 | 484 | 517 | 716 |
| 701337 | Con brazos regulables 4D | 482 | 504 | 537 | 736 |

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

3D Rhythm: RK Negro · RA Gris oscuro · RS Gris claro · RM Azul oscuro · RB Azul claro · RC Verde

3D Swin: SR Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
| Ruedas blandas autofenadas **70733928** | +2 |
| Ruedas duras **70733926** | -4 |
| Tacos antideslizantes **707035** | -4 |

## Opciones BASES

| | |
|---|---|
| Base de aluminio pulido **70702350** | +34 |
| Base de aluminio negra **70702351** | +32 |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Asiento de mayores dimensiones **70711330** | +15 |
| Funda de asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** | +10 |



701322

# XANA S.A.L.

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo regulable** en **altura** con sistema "antisacacamisas" : **S.A.L.**

**Soporte lumbar regulable** en altura junto con el respaldo.

**Brazos regulables 2D** (alto y ancho).o brazos regulables **4D** (alto, ancho, profundidad y giro).

**Asiento ergonómico** con regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado monomando** con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**

Sin brazos: **13,5 Kg.**
Con brazos: **16 Kg.**
Con brazos y cabezal: **17 Kg.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y UNE-EN 1335-2:2018.**

El modelo XANA dispone de un informe de **ergonomía** realizado por el **Instituto Biomecánico de Valencia (IBV)** que evalúa la silla de forma **muy favorable.**

CERTINALIA

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **85%**

Más información

## S.A.L. Sistema de Acompañamiento Lumbar






Al tener distinto eje de giro el usuario (cadera) y el mecanismo, se produce un movimiento relativo entre la espalda del usuario y el respaldo. Este fenómeno se conoce normalmente como "Efecto saca-camisas".




**El Sistema de Acompañamiento Lumbar** (S.A.L.), desplaza el respaldo para corregir el movimiento relativo entre el respaldo y la espalda del usuario, eliminando el "efecto saca-camisas"

| | | XANA S.A.L. | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 701320 | Sin brazos | 386 | 400 | 424 | 551 |
|  | 701321 | Con brazos regulables 2D | 477 | 491 | 515 | 642 |
|  | 701322 | Xana malla con brazos regulables 4D | 497 | 511 | 535 | 663 |
|  | 701325 | Con brazos regulables 2D y cabezal | 552 | 570 | 599 | 750 |
|  | 701326 | Con brazos regulables 4D y cabezal | 573 | 590 | 619 | 771 |

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)




## Opciones RUEDAS



Ruedas blandas autofrenadas **70733928** **+2**



Ruedas duras **70733926** **-4**



Tacos antideslizantes **707035** **-4**

## Opciones BASES



Base de aluminio pulido **70702350** **+34**



Base de aluminio negra **70702351** **+32**

## Otras opciones

Tapizado en malla 3D (sin espuma) **70711230XX** XX= Código del color **-**

Asiento de mayores dimensiones **70711330** **+15**

Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** **+10**

# Vesta Malla





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia,fabricado en acero cromado con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

**Brazos**
Fabricados en nylon de tacto confort.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patin**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

**Peso**
Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Malla Patín: 13,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.**

**Medidas Vesta Malla Alto**
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
**Respaldo de Gran Altura, 85 cms desde Asiento.**

**Medidas Vesta Malla Bajo**
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Vesta Malla Patin**
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

**VESTA MALLA ALTO Y BAJO**
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en polipropileno.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## VESTA MALLA ALTO



Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VESTA MALLA ALTO | 274 € | 278 € | 306 € | 268 € | 70 cm |

## VESTA MALLA BAJO



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VESTA MALLA BAJO | 261 € | 265 € | 293 € | 255 € | 70 cm |

## VESTA MALLA PATIN



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patin acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VESTA MALLA PATIN | 256 € | 260 € | 288 € | 249 € | 70 cm |

## OPCIONES VESTA MALLA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 | +29 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Vesta Nylon | +2 € |
| Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura | -7 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +21 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | -5 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +16 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +0 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +32 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

(1) (2) (3)



# Vulcano



+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

**Brazos**
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

**Peso**
Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.
Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.
Versión Vulcano Patín: 17,00 Kg.

**Medidas Vulcano Alto**
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 45-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Vulcano Bajo**
Alto Total: 98-111 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 46-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Vulcano Patín**
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Componentes de Serie**

**VULCANO ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

GE/

## DIRECCIÓN

### VULCANO ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VULCANO ALTO | 247 € | 267 € | 393 € | 216 € | 220 cm |

### VULCANO BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VULCANO BAJO | 233 € | 249 € | 339 € | 206 € | 170 cm |

### VULCANO PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VULCANO PATÍN | 241 € | 258 € | 348 € | 214 € | 170 cm |

### OPCIONES VULCANO

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Basculante Estándar | +13 € |
| Basculante de Lux | +53 € |

# Duero





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

**Asiento**
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

**Brazos**
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

**Peso**
Versión Duero Alto: 16,00 Kg.
Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.
Versión Duero Patín: 15,50 Kg.

**Medidas Duero Alto**
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Duero Bajo**
Alto Total: 95-102 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Duero Patín**
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 70 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

**DUERO ALTO Y BAJO**
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



## DUERO ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DUERO ALTO | 258 € | 275 € | 408 € | 231 € | 180 cm |



## DUERO BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DUERO BAJO | 233 € | 247 € | 343 € | 210 € | 160 cm |



## DUERO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| DUERO PATÍN | 245 € | 260 € | 355 € | 223 € | 160 cm |

## OPCIONES DUERO

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Basculante Estándar | +13 € |
| Basculante de Lux | +53 € |

# Europa





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

**Brazos**
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabalidad. Diametro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

**Peso**
Versión Europa Alto: 22,00 Kg.
Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.
Versión Europa Patín: 17,00 Kg.

**Medidas Europa Alto**
Alto Total: 120-132 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

**Medidas Europa Bajo**
Alto Total: 98-108 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

**Medidas Europa Patín**
Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 47,5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.



**Componentes de Serie**

**EUROPA ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## EUROPA ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA ALTO | 247 € | 267 € | 393 € | 216 € | 200 cm |

## EUROPA BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA BAJO | 233 € | 250 € | 338 € | 206 € | 170 cm |

## EUROPA PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA PATÍN | 241 € | 259 € | 347 € | 214 € | 170 cm |

## OPCIONES EUROPA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**MECANISMOS**

| | | |
|---|---|---|
| Basculante Estándar |  | +13 € |
| Basculante de Lux | | +53 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Rocky





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor de 2mm.

**Peso**
Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.
Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.
Versión Rocky Patín: 15,50 Kg.

**Medidas Rocky Alto**
Alto Total: 122-132 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Rocky Bajo**
Alto Total: 108-118 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Rocky Patín**
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

**ROCKY ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ROCKY ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| ROCKY ALTO | 188 € | 205 € | 300 € | 162 € | 160 cm |

## ROCKY BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| ROCKY BAJO | 178 € | 191 € | 286 € | 156 € | 140 cm |

## ROCKY PATÍN



Disponible en todos los tapizados.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| ROCKY PATÍN | 190 € | 204 € | 298 € | 169 € | 140 cm |

## OPCIONES ROCKY

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +31 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Basculante Estándar | +13 € |
| Basculante de Lux | +53 € |

# Cronos







+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno.Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m³).Regulable en altura e inclinación.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

**Asiento**
Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

**Brazos**
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylón.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Certificados y Ensayos**
**UNE EN 1335-3.**

**Peso**
Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Cronos: 27,5 Kg.

**Medidas Cronos Cabezal**
Alto Total: 124-131 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

**Medidas Cronos**
Alto Total: 103-111 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## CRONOS CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **CRONOS CABEZAL** | **290 €** | **299 €** | **409 €** | **275 €** | **110 cm** |

## CRONOS



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **CRONOS** | **254 €** | **263 €** | **327 €** | **239 €** | **110 cm** |

## OPCIONES CRONOS

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | Incluido |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +28 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +2 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +23 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +7 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro |  | +39 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |

# Neus





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m³).

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³).

**Brazos**
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Certificados y Ensayos**
**UNE EN 1335 1-2-3.** CATAS

**Peso**
Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Neus: 27,5 Kg.

**Medidas Neus Cabezal**
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Neus**
Alto Total: 100-107 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## NEUS CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| NEUS CABEZAL | 352 € | 363 € | 467 € | 333 € | 120 cm |

## NEUS



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| NEUS | 308 € | 320 € | 379 € | 290 € | 120 cm |

## OPCIONES NEUS

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | Incluido |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +28 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +2 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +23 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +7 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +39 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA
desde 1993

GE/

# OPERATIVAS

# 02

## OPERATIVAS



# Fedo Grey





GAMA DE COLORES DE MALLA

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS




## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Ignífugos.
Respaldo en malla color gris oscuro. Asiento tapizado de serie en color gris oscuro.

**Cabezal**
Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color gris relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

**Respaldo**
Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color gris oscuro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

**Asiento**
Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero.**
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, manteniendo su forma en el tiempo en base de acero ignífga.
Funda de tela ignífuga color gris fabricada 100% polyester.

**Brazos 4D**
Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

**Mecanismo**
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
**SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

**Ruedas**
Estructura blanca en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados.
Fabricadas en nylon, poliuretano y acero.

**Peso**
Versión cabezal: 19,30 Kg
**Certificados**
**UNE EN 1335 1-2**
**GREENGUARD GOLD**

**Medidas Fedo Grey Cabezal**
Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**Enlace vídeo Silla**

**Componentes de Serie**

Tapizados y mallas ignífugos.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio

## FEDO GREY CABEZAL



Disponible en malla ignífuga color gris oscuro. Asiento tapizado ignfugo de serie en color gris oscuro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Montada |
|---|---|---|
| **FEDO GREY CABEZAL** | **362 €** | **378 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Fedo





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Ignífugos.
Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

**Cabezal**
Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color negro relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

**Respaldo**
Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color negro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero).
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

**Asiento**
Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero.**
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, manteniendo su forma en el tiempo en base de acero ignífga.
Funda de tela ignífuga color negro fabricada 100% polyester.

**Brazos 4D**
Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

**Mecanismo**
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
**SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

**Ruedas**
Estructura negra en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon y acero.

**Peso**
Versión cabezal: 19,30 Kg
**Certificados**
**UNE EN 1335 1-2**
**GREENGUARD GOLD**

**Medidas Fedo Cabezal**
Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**Enlace vídeo Silla**

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro





**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**

Negro



**Componentes de Serie**

Tapizados y mallas ignífugos.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

## FEDO CABEZAL



Disponible en malla ignífuga color negro. Asiento tapizado ignífugo de serie en color negro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Montada |
|---|---|---|
| **FEDO CABEZAL** | **329 €** | **345 €** |

# Lando Grey



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon.
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, manteniendo su forma en el tiempo.

**Brazos 3D + 1**
Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

**Mecanismo**
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y **SLIDER (traslat) incorporado**.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylón gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

**Ruedas**
Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2**
**GREENGUARD GOLD**

**Enlace video Silla**

**Medidas Lando Grey Cabezal**
Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**Medidas Lando Grey**
Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**




**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**




**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.

## OPERATIVAS

### LANDO GREY CABEZAL



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**LANDO GREY CABEZAL**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **314 €** | **330 €** |

### LANDO GREY



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**LANDO GREY**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **293 €** | **309 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Lando



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura e inclinación.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylón.
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, manteniendo su forma en el tiempo.

**Brazos 3D + 1**
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

**Mecanismo**
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y **SLIDER (traslat) incorporado.**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

**Ruedas**
Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

**Enlace video Silla**

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2**
**GREENGUARD GOLD**

**Medidas Lando Cabezal**
Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**Medidas Lando**
Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 55 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro

**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**

Negro



**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Synoro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylón D.690mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

## OPERATIVAS

### LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Cabezal regulable altura e inclinación.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**LANDO CABEZAL**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **286 €** | **302 €** |

### LANDO



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D +1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**LANDO**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **269 €** | **285 €** |

# Arno

NOVEDAD





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100% polyester color negro.

**Respaldo**
**Respaldo innovador perforado** fabricado en poliamida + 25% de fibra de vidrio, **funda de tela con espuma viscoelástica incluida.** Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

**Brazos 4D**
Estructura de acero con carcasa en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

**Mecanismos**
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
SLIDER incorporado.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690 mm.

**Ruedas**
Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en poliuretano, nylon y acero.

**Peso**
17,00 Kg.

**Certificados**
**ANSI/BIFMA X5. 1-2017**

**Medidas**
Alto Total: 103,5-113 cms.
Altura Brazos: 67-76,5 cms.
Altura Asiento: 48,5-58 cms.
Anchura Exterior: 67,5 cms.
Anchura Interior: 48,5 cms.
Fondo Total: 64,5 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**GAMA DE COLORES DE RESPALDO**

Negro

**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**

Negro



**Componentes de Serie**

Respaldo innovador perforado con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100%.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo SYNCRO AUTOPESANTE con SLIDER incorporado.
Base piramidal nylon D.690.
Rueda con perfil medio.

## ARNO



Disponible en respaldo innovador perforado de poliamida color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Funda de tela con espuma viscoelástica, incluida.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Montada |
|---|---|---|
| ARNO | 288 € | 304 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Titan





## FICHA TÉCNICA

*Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.*

***150 Kg. / Uso 24 Horas.***
***Se suministra desmontada***

**Tapizados**
Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

**Brazos**
Incluidos.
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.

**Mecanismos**
BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

**Base**
Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

**Ruedas**
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
20 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro

**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**

Negro



**Componentes de Serie**

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

*Se suministra desmontada.*

## TITAN



Respaldo en malla color negro.
Asiento de serie tapizado en color negro.
Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..
Brazos Incluidos.
Se suministra desmontada.

**TITAN**

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada
**413 €**

## OPCIONES TITAN

Rueda D.65mm. Blanda — +10 €

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Circle Grey





## FICHA TÉCNICA

*"Menos es Más"*

*Su diseño "circular", suave y delicado le dota de una apariencia simple y pura.*
*Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.*

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

**Respaldo**
Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

**Brazos**
Incluidos.
Fabricado en polipropileno color gris . Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

**Mecanismos**
Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

**Pistón**
**Clase 3, prueba SGS BIFMA.**

**Base**
Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
11,25 Kg.

**Medidasl**
Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Gris

**GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS**

Gris



**Componentes de Serie**

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo rodadura silenciosa y suave.

## CIRCLE GREY



Respaldo en malla color gris claro.
Asiento de serie en color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Montada |
|---|---|---|
| **CIRCLE GREY** | **155 €** | **166 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Circle





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

## FICHA TÉCNICA

*"Menos es Más"*

*Su diseño "circular", suave y delicado le dota de una apariencia simple y pura.*
*Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.*

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

**Respaldo**
Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

**Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

**Brazos**
Incluidos.
Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

**Mecanismos**
Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

**Pistón**
**Clase 3, prueba SGS BIFMA.**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
11,25 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



**Componentes de Serie**

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal nylon D.640.
Rueda silenciosa y suave.

## CIRCLE



Respaldo en malla en color negro.
Asiento de serie en color negro
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

**CIRCLE**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **143 €** | **154 €** |

## OPCIONES CIRCLE

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm | +50 € |



# Módena





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja".
Colores disponibles:
Versión Cabezal: Azul y naranja.
Versión sin Cabezal: Negro, burdeos, naranja y rojo.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

**Brazos**
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

**Mecanismos**
SYNCRO.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Modena Cabezal: 23.50 Kg.
Versión Modena: 22,50 Kg.

**Certificados**
**EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.**

**Medidas Módena Cabezal**
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

**Medidas Módena**
Alto Total: 99-106 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

**GAMA DE COLORES MÓDENA CABEZAL**






**GAMA DE COLORES MÓDENA**






**Componentes de Serie**

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

## MODENA CABEZAL



Disponible en azul y naranja.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**MODENA CABEZAL**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **390 €** | **406 €** |

## MODENA



Disponible en negro, burdeos, naranja y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**MODENA**

| Desmontada | Montada |
|---|---|
| **341 €** | **357 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Pompeya





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles burdeos, y rojo.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

**Brazos**
Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

**Mecanismos**
SYNCRO.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

**Ruedas**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Pompeya 18.5 Kg.

**Certificados**
**EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.**

**Medidas**
Alto Total: 88-96 cms.
Altura Brazos: 68-78.5 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 41 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**GAMA DE COLORES**

Rojo Burdeos





**Componentes de Serie**

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

## POMPEYA



Disponible en color burdeos y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Montada |
|---|---|---|
| **POMPEYA** | **266 €** | **282 €** |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Verona





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro
Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris.
Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar.**

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

**Brazos**
Regulables en altura. Fabricado en nylon.

**Mecanismos**
SYNCRO.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

**Ruedas**
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Verona: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.**
**UNE EN 1335-3:2009.**

**Medidas Verona Cabezal**
Alto Total: 110-119 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**Medidas Verona**
Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible de asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda con perfil medio.

## VERONA CABEZAL



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Cabezal regulable.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Estándard | Bali-Goya Basc Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONA CABEZAL | 282 € | 298 € | 306 € | 313 € | 335 € | 300 € | 55 cm |

## VERONA



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Estándard | Bali-Goya Basc Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONA | 261 € | 277 € | 286 € | 292 € | 315 € | 279 € | 55 cm |

## OPCIONES VERONA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | + 50 € |

Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento +24 €

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Luna





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

**Brazos**
Regulable en altura. Estrucutura en polipropileno.

**Mecanismos**
BASCULANTE.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

**Ruedas**
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
12,30 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.**
**UNE EN 1335-3:2009.**

**Medidas**
Alto Total: 90-102 cms.
Altura Brazos: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-48 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Versión estándar:Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda D.50 estándar.

## LUNA



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema basculante.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Desmontada | Estandard | Bali-Goya Basc Roy-One | Melange-Real Bali-Goya | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUNA** | **195 €** | **206 €** | **210 €** | **214 €** | **248 €** | **204 €** | **75 cm** | |

## OPCIONES LUNA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

# Nazaret Malla





GAMA DE COLORES DE MALLA




+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
**Opción 1:**
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adapteble Regulable en altura e inclinación.
**Opcion 2:**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Nazaret Cabezal**
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Nazaret**
Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## NAZARET MALLA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| NAZARET MALLA CABEZAL MALLA | 238 € | 242 € | Consultar | Consultar | 70 cm |
| NAZARET MALLA CABEZAL TAPIZADO | 238 € | 244 € | Consultar | Consultar | 70 cm |

## NAZARET MALLA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| NAZARET MALLA | 206 € | 210 € | 238 € | 200 € | 70 cm |

## OPCIONES NAZARET MALLA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kg/m³ | +23 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Nazaret Tapizada





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Nazaret Tapizada Cabezal**
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Nazaret Tapizada**
Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms

**Componentes de Serie**

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## NAZARET TAPIZADA CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal tapizado.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| NAZARET TAPIZADA CABEZAL | 219 € | 230 € | Consultar | Consultar | 70 cm |

## NAZARET TAPIZADA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| NAZARET TAPIZADA | 187 € | 196 € | 241 € | 175 € | 70 cm |

## OPCIONES NAZARET TAPIZADA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kg/m³ | +23 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Odín





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Odín: 12,70 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3** CATAS

**Medidas Odín Cabezal**
Alto Total: 119-127 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Medidas Odín**
Alto Total: 104-112 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ODIN CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| ODIN CABEZAL | 237 € | 244 € | Consultar | Consultar | 70 cm |

## ODIN



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| ODIN | 190 € | 195 € | 223 € | 184 € | 70 cm |

## OPCIONES ODIN

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 | +29 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Thor





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm^3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrilica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg!m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Thor: 12,60 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3** CATAS

**Medidas Thor Cabezal**
Alto Total: 117-125 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Thor**
Alto Total: 96-104 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50 mm estándar Style.

## THOR CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **THOR CABEZAL** | **226 €** | **231 €** | **Consultar** | **Consultar** | **70 cm** |

## THOR



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **THOR** | **193 €** | **196 €** | **226 €** | **187 €** | **70 cm** |

## OPCIONES THOR

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Adara White





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. **Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento).**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara White:17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas**
Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Seire**

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ADARA WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**
Brazos opcionales.

**Acabados en color blanco.**

**Acceso a Ficha Técnica en Web**

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **ADARA WHITE** | **259 €** | **263 €** | **Consultar** | **Consultar** | **75 cm** |

## ADARA WHITE



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**
Brazos opcionales.

**Acabados en color blanco.**

**Acceso a Ficha Técnica en Web**

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **ADARA WHITE** | **214 €** | **218 €** | **242 €** | **208 €** | **75 cm** |

## OPCIONES ADARA WHITE

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. White | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Nylon Blanca D.670mm. | +11 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | -24 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +37€ |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo 16 White Regulable 1D Altura | +37 € |
| Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo | +62 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymon Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |





GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Adara





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

**Respaldo**
Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. **Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)**

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas**
Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ADARA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro.
**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
| **ADARA CABEZAL** | **241 €** | **245 €** | **Consultar** | **Consultar** | **75 cm** |

## ADARA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro.
**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
| **ADARA** | **196 €** | **200 €** | **224 €** | **189 €** | **75 cm** |

## OPCIONES ADARA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | -24 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +37€ |



**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Dymon Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro |  | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |

# Elina





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.**

**Medidas Elina Syncro**
Alto Total: 109-119 cms.
Altura Brazos: 69,5-89 cms.
Altura Asiento: 53-63 cms.
Anchura Exterior: 62,5 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

**Medidas Elina Contacto Permanente**
Alto Total: 103-113 cms.
Altura Brazos: 65-75,5 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

## ELINA SYNCRO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
| **ELINA SYNCRO** | **191 €** | **198 €** | **248 €** | **181 €** | **65 cm** |

## ELINA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo en contacto permanente.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
| **ELINA CONTACTO** | **162 €** | **169 €** | **219 €** | **152 €** | **65 cm** |

## OPCIONES ELINA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

(1) (2) (3)

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Star | +18 € |
| Brazo Bretón | +31 € |
| Brazo 2 | +12 € |
| Brazo 3 | +20 € |
| Brazo 6 | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Athenea





## FICHA TÉCNICA

**Versión Respaldo Malla**
**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

**Versión Respaldo Tapizado**
**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
ASYNCRO.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Athenea Malla: 16,00 Kg.
Versión Athenea Tapizada: 16,00 Kg.

**Certificado**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas**
Alto Total: 102-115 cms.
Altura Brazos: 66-81 cms.
Altura Asiento: 49-61 cms.
Anchura Exterior: 59,5 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ATHENEA MALLA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| ATHENEA MALLA | 179 € | 182 € | 207 € | 174 € | 63 cm |

## ATENEA RESPALDO TAPIZADO



CATAS

Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| ATHENEA TAPIZADA | 186 € | 193 € | 243 € | 177 € | 63 cm |

## OPCIONES ATHENEA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |
| Slider (Desplazamiento de Asiento) |  | +24 € |

| JUEGO BRAZOS | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Bretón |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colax Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| Brazo Colax Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Minerva





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
**Opción 1:**
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.
**Opción 2:**
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.
**Opcion 3:**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Minerva Cabezal: 16,00 Kg.
Minerva: 15,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1235 1/2/3.**

**Medidas Minerva Cabezal**
Alto Total: 132-138 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Minerva**
Alto Total: 112-120 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## MINERVA CABEZAL



Respaldo en malla negra color negro.
Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA CABEZAL MALLA | 282 € | 287 € | Consultar | Consultar | 70 cm |
| MINERVA CABEZAL TAPIZADO | 282 € | 289 € | Consultar | Consultar | 70 cm |

## MINERVA



Respaldo en malla negra color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA | 250 € | 255 € | 283 € | 244 € | 70 cm |

## OPCIONES MINERVA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 | +23 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |



# Kerry White





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Respaldo**
Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1235 1/2/3.**

**Medidas Kerry Cabezal**
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Kerry**
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon blanca D.670mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## KERRY WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **KERRY WHITE CABEZAL** | **255 €** | **261 €** | **Consultar** | **Consultar** | **70 cm** |

## KERRY WHITE



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **KERRY WHITE** | **225 €** | **229 €** | **257 €** | **218 €** | **70 cm** |

## OPCIONES KERRY WHITE

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. White | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Tope | +5 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo 16 White Regulable 1D Altura | +37 € |
| Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo | +62 € |

*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Kerry





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1235 1/2/3.**

**Medidas Kerry Cabezal**
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Kerry**
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Componnetes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## KERRY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **KERRY CABEZAL** | **203 €** | **209 €** | **Consultar** | **Consultar** | **70 cm** |

## KERRY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **KERRY** | **176 €** | **180 €** | **208 €** | **170 €** | **70 cm** |

## OPCIONES KERRY

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

# Xarly





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Xarly Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Xarly: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.**

**Medidas Xarly Cabezal**
Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Medidas Xarly**
Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**




+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm estándar Style.

## XARLY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| XARLY CABEZAL | 193 € | 198 € | Consultar | Consultar | 66 cm |

## XARLY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| XARLY | 175 € | 178 € | 208 € | 170 € | 66 cm |

## OPCIONES XARLY

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |
| Apoyo Lumbar 2D |  | +21 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro |  | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |

**MECANISMOS**

| | | |
|---|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) |  | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado |  | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | | +67 € |

# Chaplin





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige...). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Chaplin Cabezal**
Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Medidas Chaplin**
Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Seire**

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50 estándar Style.

## CHAPLIN CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHAPLIN CABEZAL** | **183 €** | **188 €** | **Consultar** | **Consultar** | **66 cm** |

## CHAPLIN



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHAPLIN** | **165 €** | **168 €** | **198 €** | **159 €** | **66 cm** |

## OPCIONES CHAPLIN

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Xena





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
**Opción 1:**
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.
**Opción 2:**
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.
**Opcion 3:**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Xena Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Xena: 15,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Xena Cabezal**
Alto Total: 127-133 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Medidas Xena**
Alto Total: 107-113 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## XENA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **XENA CABEZAL MALLA** | **269 €** | **273 €** | **Consultar** | **Consultar** | **70 cm** |
| **XENA CABEZAL TAPIZADO** | **269 €** | **275 €** | **Consultar** | **Consultar** | **70 cm** |

## XENA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **XENA** | **237 €** | **241 €** | **269 €** | **231 €** | **70 cm** |

## OPCIONES XENA

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |
| Cabezal Poliuretano | +45 € |
| Apoyo Lumbar 2D | +21 € |
| Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³ | +23 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |



**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Ash White





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
13,00 Kg.

**Certificado**
**UNE EN 1335 1/2/3** CATAS

**Medidas**
Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.







**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## ASH WHITE



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **ASH WHITE** | **165 €** | **171 €** | **220 €** | **154 €** | **63 cm** |

## OPCIONES ASH WHITE

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. White | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Nylon Blanca D.670mm. | +11 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo 16 White Regulable 1D Altura | +37 € |
| Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo | +62 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |





GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# USO INTENSIVO Y ESPECIAL

24 horas · antiestáticas · laboratorio




# MAWI blanca malla

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** tapizado en **malla** o en **malla 3D** en varios **colores** opcional.

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos fijos** o regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento de espuma inyectada** con regulación de **profundidad** opcional.

**Mecanismo autopesante** con **3 paradas** con tensión hasta **150 Kg.**
**Mecanismo sincronizado plus** con **6 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**

Sin brazos: **14,5 Kg.**
Con brazos: **16 Kg.**
Con brazos y cabezal: **18 Kg.**




## Certificados

Producto certificado por el **FCBA Institut Technologique**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **mecanismo sincro plus** está certificado **24H** por **SATRA** Technology Center con la norma **British Standard 5459-2:2021.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

STAR de serie: Negro, Antracita, Gris, Blanco, Rojo, Beige, Azul

NOA opcional: K-Negro, S-Gris, W-Blanco, R-Rojo, B-Azul

3D Rhythm opcional: RK Negro, RA-Gris oscuro, RS-Gris claro, RM-Azul oscuro, RB-Azul claro, RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro, SG Granate, SA Azul, SP Plomo, ST Turquesa, SB Beige, SC Café

| | MAWI blanca malla | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703630B** | Sin brazos. Mec. sincro **autopesante** | 410 | 420 | 432 | 495 |
| | **703635B** | Sin brazos. Mec. sincro **plus** | 437 | 447 | 460 | 522 |
|  | **703632B** | Brazos 3D. Mec. sincro **autopesante** | 513 | 523 | 535 | 598 |
| | **703637B** | Brazos 3D. Mec. sincro **plus** | 540 | 550 | 568 | 630 |
|  | **703642B** | Brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **autopesante** | 558 | 570 | 587 | 667 |
| | **703647B** | Brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **plus** | 585 | 597 | 614 | 694 |

## Opciones MECANISMOS


Mecanismo autopesante 5P (en su código) — **de serie**


Mecanismo sincro 5P 24H (en su código) — **de serie**


Mecanismo regulación rápida 4P **70720604** (sobre el autopesante) — **-10**

Mecanismo inclinación negativa **70720606** — **consultar**

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofenadas **70733928** — **+2**


Ruedas duras **70733926** — **-4**


Tacos antideslizantes **707035** — **-4**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **70702350** — **+34**


Base de aluminio blanca **70702351B** — **+44**

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Reguladón lumbar **7071630** | +12 |
| Reguladón de profundidad del asiento **7070600** | +23 |
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** | +10 |
| Respaldo en malla NOA **70783550X** X= Código del color | +5 |
| Respaldo en malla 3D **70733800XX** XX= Código del color | +5 |


703612

# MAWI tapizada

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** con **dos zonas** diferenciadas: lumbar y dorsal con la posibilidad de tapizarlas independientemente.

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos fijos** o regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento de espuma inyectada** con regulación de **profundidad** opcional.

**Mecanismo autopesante** con **3 paradas** con tensión hasta **150 Kg.**

**Mecanismo sincronizado plus** con **6 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por el **FCBA Institut Technologique**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **mecanismo sincro plus** está certificado **24H** por **SATRA** Technology Center con la norma **British Standard 5459-2:2021.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Más información:

| | | MAWI tapizada | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703600** | Respaldo bajo brazos. Mec. sincro **autopesante** | 379 | 392 | 419 | 529 |
| | **703605** | Respaldo bajo brazos. Mec. sincro **plus** | 407 | 419 | 447 | 557 |
|  | **703601** | Respaldo bajo brazos fijos. Mec. sincro **autopesante** | 422 | 435 | 462 | 572 |
| | **703606** | Respaldo bajo brazos fijos. Mec. sincro **plus** | 450 | 462 | 490 | 600 |
|  | **703602** | Respaldo bajo brazos 3D. Mec. sincro **autopesante** | 468 | 496 | 523 | 633 |
| | **703607** | Respaldo bajo brazos 3D. Mec. sincro **plus** | 496 | 508 | 536 | 646 |
|  | **703610** | Respaldo alto sin brazos. Mec. sincro **autopesante** | 385 | 402 | 432 | 561 |
| | **703615** | Respaldo alto sin brazos. Mec. sincro **plus** | 412 | 429 | 460 | 589 |
|  | **703611** | Respaldo alto brazos fijos. Mec. sincro **autopesante** | 427 | 445 | 475 | 604 |
| | **703616** | Respaldo alto brazos fijos. Mec. sincro **plus** | 455 | 472 | 503 | 631 |
|  | **703612** | Respaldo alto brazos 3D. Mec. sincro **autopesante** | 473 | 491 | 521 | 650 |
| | **703617** | Respaldo alto brazos 3D. Mec. sincro **plus** | 501 | 518 | 549 | 677 |
|  | **703621** | Respaldo alto brazos fijos y cabezal. Mec. sincro **autopesante** | 464 | 483 | 520 | 675 |
| | **703626** | Respaldo alto brazos fijos y cabezal. Mec. sincro **plus** | 492 | 511 | 548 | 703 |
|  | **703622** | Respaldo alto brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **autopesante** | 510 | 529 | 566 | 721 |
| | **703627** | Respaldo alto brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **plus** | 538 | 557 | 594 | 749 |

## Opciones MECANISMOS


Mecanismo autopesante 5P (en su código) — **de serie**


Mecanismo sincro 5P 24H (en su código) — **de serie**


Mecanismo regulación rápida 4P **70720604** (sobre el autopesante) — **-10**

Mecanismo inclinación negativa **70720606** — **consultar**

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofenadas **70733928** — **+2**


Ruedas duras **70733926** — **-4**


Tacos antideslizantes **707035** — **-4**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **70702350** — **+34**


Base de aluminio negra **70702351** — **+32**

## Otras opciones

Regulación de profundidad del asiento **7070600** — **+23**

Tarjetero (solo respaldo alto y sin cabezal) **7073600** — **+10**



Perchero (solo respaldo alto y sin cabezal) **7071610** — **+12**



Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** — **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** — **+10**

703612



# MAWI blanca tapizada

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** con **dos zonas** diferenciadas: lumbar y dorsal con la posibilidad de tapizarlas independientemente.

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos fijos** o regulables **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento de espuma inyectada** con regulación de **profundidad** opcional.

**Mecanismo autopesante** con **3 paradas** con tensión hasta **150 Kg.**

**Mecanismo sincronizado plus** con **6 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por el **FCBA Institut Technologique**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **mecanismo sincro plus** está certificado **24H** por **SATRA** Technology Center con la norma **British Standard 5459-2:2021.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Más información:

| | MAWI tapizada blanca | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703600B** | Respaldo bajo brazos. Mec. sincro **autopesante** | 415 | 427 | 455 | 565 |
| | **703605B** | Respaldo bajo brazos. Mec. sincro **plus** | 443 | 455 | 482 | 593 |
|  | **703602B** | Respaldo bajo brazos 3D. Mec. sincro **autopesante** | 519 | 547 | 574 | 684 |
| | **703607B** | Respaldo bajo brazos 3D. Mec. sincro **plus** | 547 | 559 | 587 | 697 |
|  | **703610B** | Respaldo alto sin brazos. Mec. sincro **autopesante** | 420 | 438 | 468 | 597 |
| | **703615B** | Respaldo alto sin brazos. Mec. sincro **plus** | 448 | 465 | 496 | 624 |
|  | **703612B** | Respaldo alto brazos 3D. Mec. sincro **autopesante** | 524 | 542 | 572 | 701 |
| | **703617B** | Respaldo alto brazos 3D. Mec. sincro **plus** | 552 | 569 | 600 | 728 |
|  | **703622B** | Respaldo alto brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **autopesante** | 571 | 591 | 627 | 782 |
| | **703627B** | Respaldo alto brazos 3D y cabezal. Mec. sincro **plus** | 599 | 618 | 655 | 810 |

## Opciones MECANISMOS



Mecanismo autopesante 5P (en su código) — **de serie**



Mecanismo sincro 5P 24H (en su código) — **de serie**



Mecanismo regulación rápida 4P **70720604** (sobre el autopesante) — **-10**

Mecanismo inclinación negativa **70720606** — **consultar**

## Opciones RUEDAS



Ruedas blandas autofenadas **70733928** — **+2**



Ruedas duras **70733926** — **-4**



Tacos antideslizantes **707035** — **-4**

## Opciones BASES



Base de aluminio pulido **70702350** — **+34**

Base de aluminio blanca **70702351B** — **+44**

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento **7070600** | +23 |
| Tarjetero (solo respaldo alto y sin cabezal) **7073600** | +10 |
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** | +10 |




# AKTIVA malla

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** de **malla 3D** flexible y transpirable.

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 2D** (alto y ancho) o brazos **regulables 4D** (alto, ancho, profundidad y giro).

**Asiento ergonómico** de espuma **inyectada** con **regulación de profundidad** de serie

**Mecanismo sincronizado avanzado** con **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**

Sin brazos: **15 Kg.**
Con brazos: **18 Kg.**
Con brazos y cabezal: **18,5 Kg.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CETEM,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **66,7%**

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del **Ecodiseño** del producto ha sido de un **10,4%,**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

3D Rhythm: RK Negro · RA Gris oscuro · RS Gris claro · RM Azul oscuro · RB Azul claro · RG Verde

3D Swin: SK Negro · SG Granate · SA Azul · SP Plomo · ST Turquesa · SB Beige · SC Café

## Colores Bases y armazón

C-Cromado · W-Blanco RAL 9003 · D-Gris RAL 9006 · K-Negro RAL 9005 · R-Teja RAL 3016 · B-Oceano RAL 5023 · G-Bosque · Y-Mostaza

| | AKTIVA | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **703320XX** | Sin brazos | 420 | 428 | 441 |
|  | **703322XX** | Con brazos regulables 2D | 491 | 499 | 512 |
|  | **703324XX** | Con brazos regulables 4D | 510 | 518 | 531 |
|  | **703332XX** | Con brazos regulables 2D y cabezal | 524 | 534 | 551 |
|  | **703334XX** | Con brazos regulables 4D y cabezal | 543 | 553 | 570 |

XX= Color de la malla

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofrenadas **70733928** **+2**


Ruedas duras **70733926** **-4**


Tacos antideslizantes **707035** **-4**

## Opciones BRAZOS


Brazos 2D **de serie**


Brazos 4D **de serie**


Brazos 4D de aluminio **70713304** (sumar a los brazos 4D) **+38**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **70713300** **+37**


Base de aluminio de color **7075330X** (X= código del color elegido) **+43**

## Opciones ARMAZONES


Tubos del respaldo cromados **70723300** **+50**


Base de aluminio de color y tubos del respaldo de color **7074330X** (X= código del color elegido) **+55**

## Otras opciones

Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** **+10**




# AKTIVA tapizada

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** tapizado **flexible** y **transpirable.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 2D** (alto y ancho) o brazos **regulables 4D** (alto, ancho, profundidad y giro).

**Asiento ergonómico** de espuma **inyectada** con **regulación de profundidad** de serie

**Mecanismo sincronizado avanzado** con **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de poliamida con aro de refuerzo.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**

Sin brazos: 15 Kg.
Con brazos: 18 Kg.
Con brazos y cabezal: 18,5 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CETEM,** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **66,9%**

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del **Ecodiseño** del producto ha sido de un **10,4%,**

Más información:

## Colores Bases y armazón




| | | AKTIVA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **703300** | Sin brazos | 451 | 466 | 492 |
|  | **703302** | Con brazos regulables 2D | 523 | 539 | 564 |
|  | **703304** | Con brazos regulables 4D | 543 | 558 | 583 |
|  | **703312** | Con brazos regulables 2D y cabezal | 557 | 574 | 604 |
|  | **703314** | Con brazos regulables 4D y cabezal | 576 | 594 | 623 |

## Opciones RUEDAS


Ruedas blandas autofrenadas **+2**
**70733928**


Ruedas duras **-4**
**70733926**


Tacos antideslizantes **-4**
**707035**

## Opciones BASES


Base de aluminio pulido **+37**
**70713300**


Base de aluminio de color **+43**
**7075330X**
(X= código del color elegido)

## Otras opciones

Funda del asiento en tela elástica negra **+15**
**70713580**

Funda del cabezal en tela elástica negra **+10**
**70713588**

## Opciones BRAZOS


Brazos 2D **de serie**


Brazos 4D **de serie**


Brazos 4D de aluminio **+38**
**70713304** (sumar a los brazos 4D)

## Opciones ARMAZONES


Tubos del respaldo cromados **+50**
**70723300**


Base de aluminio de color y tubos del respaldo de color **+55**
**7074330X**
(X= código del color elegido)



# ERGOTANGO

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** de **malla técnica.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 4D** de aluminio en altura, anchura, profundidad y giro.

**Asiento ergonómico** con regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado avanzado** con **11 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio** pintado en epoxi **negro.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

## Medioambiente

**Porcentaje de reciclabilidad: 94%**

Más información:

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

CUSTOM de serie: Negro, Antracita, Gris claro

3D Rhythm opcional: RK Negro, RA-Gris oscuro, RS-Gris claro, RM-Azul oscuro, RB-Azul claro, RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro, SG Granate, SA Azul, SP Plomo, ST Turquesa, SB Beige, SC Café

| ERGOTANGO | | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703170** | Respaldo bajo sin brazos, armazón negro | 538 | 545 | 558 | 609 |
|  | **703172** | Respaldo bajo con brazos 4D, armazón negro | 665 | 672 | 684 | 735 |
|  | **703175** | Respaldo alto sin brazos, armazón negro | 553 | 561 | 573 | 624 |
|  | **703177** | Respaldo alto con brazos 4D, armazón negro | 680 | 687 | 699 | 750 |
|  | **70783170** | Suplemento respaldo tapizado con almohadón | 115 | 125 | 141 | 217 |

## Opciones CABEZALES

| | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|
|  Cabezal regulable malla **70713170** | | 90 | | |
|  Cabezal regulable tela del asiento **70713180** | 85 | 90 | 100 | 165 |
|  Cabezal fijo tela del asiento **70763180** | 115 | 126 | 136 | 196 |

## Opciones RUEDAS

 Ruedas blandas autofenadas **70733928** +2

 Ruedas duras **70733926** -4

 Tacos antideslizantes **707035** -4

## Otras opciones

Respaldo tapizado en malla 3D **70703175XX** XX= Código del color -

Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** +15

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** +10

## Opciones BRAZOS

 Brazos 4D de aluminio **de serie**

 Brazos 4D de poliamida **70713172** (restar a silla con brazos) -20

## Opciones BASES y ARMAZONES

 Base de aluminio pintada color **70753170X** (X= código del color elegido) +12

 Base de aluminio pulido **70723170** +18

 Base de poliamida negra **70743170** -15

 Armazón del respaldo pintado color **70773170X** (X= código del color elegido) +12

 Armazón del respaldo cromado **707531700** +35

## Colores de la base y el armazón

R-Teja RAL 3016 | B-Oceano RAL 5023 | C-Beige RAL 6000 | Y-Mostaza RAL 1004 | W-Blanco RAL 9003 | S-Gris RAL 9006



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

703177
+
70713170
70753170
+
70773170



# ERGOTANGO PLUS

**Cabezal regulable** en altura y giro.

**Respaldo** de espuma **inyectada** con soporte **elástico.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos de aluminio, regulables 4D** en altura, anchura, profundidad y giro.

**Asiento ergonómico** con regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado avanzado**con **11 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio** pintado en epoxi **negro.**

**Ruedas** de **65** mm de diámetro y rodadura **blanda.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

CERTINALIA

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

## Medioambiente

**Porcentaje de reciclabilidad: 86%**

Más información:

| | | ERGOTANGO PLUS | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 703220 | Respaldo bajo sin brazos, armazón negro | 559 | 583 | 620 | B31 |
|  | 703222 | Respaldo bajo con brazos 4D, armazón negro | 681 | 706 | 743 | 954 |
|  | 703225 | Respaldo alto sin brazos, armazón negro | 582 | 610 | 651 | B62 |
|  | 703227 | Respaldo alto con brazos 4D, armazón negro | 705 | 732 | 773 | 984 |
|  | 703229 | Respaldo alto con brazos 4D y cabezal, armazón negro | 773 | 803 | 849 | 1084 |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 4D de aluminio | **de serie** |
|  | Brazos 4D de poliamida **70713172** (restar a silla con brazos) | -20 |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733928** | +2 |
|  | Ruedas duras **70733926** | -4 |
|  | Tacos antideslizantes **707035** | -4 |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | +15 |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** | +10 |

## Opciones BASEs y ARMAZONES

| | | |
|---|---|---|
|  | Base de aluminio pintada color **70753170X** | +12 |
|  | Base de aluminio pulido **70723170** | +18 |
|  | Base de poliamida negra **70743170** | -15 |
|  | Armazón del respaldo de color **70773180X** | +12 |
|  | Armazón del respaldo cromado **70753180** | +35 |

## Colores de la base y el armazón



# 24H
# Antiestáticas



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

## Nuestras sillas de oficina 24 horas

Las sillas de oficina diseñadas según las normativas habituales de desarrollo de la familia EN 1335, 1, 2 y 3, se basan en utilizaciones de 8 h diarias por parte de usuarios de hasta 110 kg de peso.

Para casos de utilizaciones más severas, con usos por encima de 8 h diarias y/o con usuarios por encima de 110 kg de peso, se necesitan diseños más robustos que pueden verificarse añadiendo cargas, masas y ciclos adicionales en los ensayos funcionales de comprobación de la resistencia como lo hace el **instituto tecnológico francés FCBA** con su certificado "*Office Excellece Certifié*" con addendum para usuarios con sobrepeso (hasta 135 kg) y para uso 24/7. También se puede certificar aplicando directamente normativa desarrollada para sillería de utilización intensiva (24 h al día, 7 días a la semana y/o usuarios por encima de los 110 kg de peso) como son la norma **estadounidense FNEW 83-269E-1898** "*Performance Test Method for Intesive Use Chairs - GSA Federal Especifications*" o la norma **británica BS 5459:2000** "*Specifications for performance. Requeriments and Tests for Office Furniture*". Estas pruebas incluye ejecutar las sillas a través de movimientos repetidos, con cargas de peso crecientes, para asegurarse de que excedan los objetivos específicos de cuántas veces se pueden repetir ciertos movimientos. Como resultado, nuestras sillas de oficina 24/7 son más duraderas, brindan mayor apoyo y mejoran la comodidad que cualquier otra opción disponible.

Mediante la certificación de la sillería en estas normas verificamos a través de ensayos de resistencia y fatiga de alta intensidad sobre todos los componentes de la silla (asiento, respaldo, mecanismo, ruedas y base) que dichos modelos cuentan con la suficiente solidez para soportar las altas exigencias de este tipo de utilizaciones. A diferencia de otras sillas del mercado, nuestras sillas están testadas tanto por organismos oficiales como en nuestras instalaciones con maquinaria específica para tal efecto.

## Ventajas de nuestras sillas de oficina 24 horas

Cuando se trata de soluciones de asientos cómodas y resistentes, no hay comparación con los beneficios de nuestras sillas 24/7, que incluyen:



- Elementos de mejora en ergonomía y comodidad como la espuma viescolástica.
- Estructuras reforzadas para grandes pesos y asiento prolongado.
- Resistencia para durar muchos turnos, temporadas y años en el negocio.
- Una gran vida útil, lo que significa que ya no necesita reemplazar las sillas cada pocos años
- Grandes funcionalidades de sus componentes, como la diversidad de regulaciones en muchos de los elementos que componen las silla.

## Mercados y clientes que se benefician

Estas sillas son ideales para entornos de trabajo de alta presión donde el personal debe pasar muchas horas sentado. Las sillas de oficina para uso las 24 horas pueden soportar el uso constante, el sobrepeso y el cambio de personal.

Esencialmente, en cualquier lugar donde se necesiten asientos las 24 horas, las sillas de oficina de 24 horas son una gran solución. Algunos de los lugares de trabajo que aprecian especialmente nuestras sillas incluyen centros 911, salas de control, seguridad de edificios, instalaciones contra incendios, sucursales gubernamentales, entornos de control de procesos, instalaciones de transporte y más. En estos y otros entornos, nuestras sillas 24/7 brindan una durabilidad sin igual, soporte extendido y grandes capacidades.






## ¿Qué significa el término ESD?

El fenómeno de descarga electrostática o **ESD,** conocido así por las siglas en inglés del término **"Electro Static Discharge"**, está asociado a diversos efectos sobre las personas. Desde el simple e incómodo chispazo que se siente cuando la persona está cargada de **electricidad estática** y se descarga al tocar algún objeto con diferente potencial, pasando por el peligro que constituye este fenómeno en la fabricación de componentes electrónicos hasta la más reciente asociación que se ha hecho entre dicho fenómeno y la aparición de la patología conocida como **Lipoatrofia Semicircular** en algunos trabajadores de oficinas.

## ¿Qué factores influyen en el fenómeno electrostático?



Múltiples factores tanto ambientales (humedad, aireación), de diseño (Materiales del suelo, ropa o muebles) e incluso personales ( como la sensibilidad frente a las descargas) influyen sobre a presencia del fenómeno electrostático.

En general la utilización de materiales poco triboeléctricos ( es decir con poca tendencia a almacenar carga estática), una correcta humedad relativa y una correcta instalación electrica dificultan su aparición.

## ¿Qué es la Lipoatrofia Semicircular?



Es una enfermedad que se suele manifestar con la pérdida de grasa subcutánea en forma de franja, generalmente en las piernas, junto con otros síntomas como pesadez o fatiga. Afecta casi exclusivamente a mujeres que trabajan en oficinas con ordenador y la causa más probable que se baraja como su origen son las descargas electrostáticas repetitivas con el borde de la mesa tras cargarse eléctricamente la usuaria con su silla.

## ¿Cómo funcionan nuestras sillas ESD?

Nuestros modelos de sillería se han diseñado para cumplir con la norma **EN 61340-5-1** mediante la inclusión de diferentes elementos para obtener una silla compatible con el trabajo en áreas protegidas frente a las descargas electrostáticas sin comprometer la excelencia ergonómica ya acreditada en nuestros modelos.

De este modo nuestras sillas ESD previenen la posible acumulación de cargas que pudiera existir en el asiento y respaldo permitiendo su descarga y evitando los efectos adversos ligados al fenómeno electrostático.

Nuestros modelos son revisados y testados en nuestras instalaciones mediante dispositivos específicos para ello, para garantizar su perfecto funcionamiento.



Nuestras sillas ESD tienen los siguientes componentes especiales para hacer que esta sea conductiva:

- El **tejido** de la tapicería es especial y altamente conductivo.
- Esté tejido se une bien a unos **electrodos** que recogen la carga electroestática y la conducen a un cable, o bien mediante un hilo conductor cosido perimetralmente al tejido y posteriormente conectado a un cable.
- El **mecanismo** dispone de casquillos especiales de grafito que conducen la electricidad.
- La **columna neumática** es especial y mantiene el contacto electrico entre el cilindro neumático y la camisa exterior (cromada).
- La **base** es de aluminio.
- Las 5 **ruedas** son conductivas.

# SILLERÍA CONFIDENTE Y REUNIÓN

Confidente e instalación



703180

# CXO 24H y antiestática

**Cabezal regulable 3D** (altura, profundidad y giro), con espuma **viscolástica** exclusiva **ENERSORB™**.

**Respaldo** de malla autoportante de maxima resistencia y traspirabilidad.

**Fundas opcionales** de asiento, respaldo y cabezal.

**Soporte lumbar** regulable en **altura** y **profundidad** con espuma **viscolástica** exclusiva **ENERSORB™**.

**Brazos** regulables **4D.**

**Asiento ergonómico** con espuma **viscolástica** exclusiva **ENERSORB™** y con regulación de **profundidad**.

**Mecanismo sincronizado avanzado** de **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **160 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio** con superficie superior antideslizante.

**Ruedas** de **65 mm** de diámetro y rodadura **duras.**
**Ruedas** de **65. mm antiestáticas** en el modelo ESD.




## Certificados

Producto certificado bajo la norma:
**FNEW 83-269E-1989** *"Performance Test Method for Intensive Use Chairs"* **GSA Federal Specifications** por la compañía **SGS U.S. Testing Company Inc.**

Cumple asimismo con las especificaciones de la norma:
**ANSI/BIFMA X5.1- 2021**; *"American National Standar for Office Furnishings- General Purpose Office Chairs Tests".*

Producto certificado por el laboratorio **AIDIME**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **75%**

Más información:

## CxO 24H



**703180** Con brazos regulables 4D y cabezal **2180**

El modelo lleva incorporados **adaptadores** para colocar **fundas** de asiento, respaldo y cabezal.

## Opciones 24H



Ruedas blandas **707183** **+18**



Ruedas blandas autofenadas **707185** **+20**



Tacos antideslizantes **707186** **+14**



Base de aluminio pulido **707184** **+55**

## Opciones fundas 24H

| | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Funda cabezal **707181** | 40 | 48 | 55 | 85 |
| | Funda asiento **707180** | 90 | 102 | 120 | 160 |
|  | Funda respaldo **707182** | 160 | 180 | 205 | 265 |

## CxO 24H - ESD



**703180 ESD** Con brazos regulables 4D y cabezal **2780**

El modelo lleva incorporadas las **fundas** de asiento, respaldo y cabezal tapizadas en **tela antiestática negra**



*Espuma viscoelástica*

| | EN 61340-5-1 | CXO ESD |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra(Ω) | $\leq 10^{10}\Omega$ | $< 10^{7}\Omega$ |



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas



703588

# KONPLET 24H

**Cabezal regulable 2D** (altura y giro) con espuma **viscolástica.**

**Respaldo** de espuma inyectada con **almohadón.**

**Soporte lumbar** regulable en **altura** y **profundidad** mediante regulación neumática

**Brazos** regulables **4D** con soporte de aluminio y brazos de **PU.**

**Asiento ergonómico** de espuma inyectada con **almohadón** de espuma **viscolástica** y regulación de **profundidad.**

**Mecanismo sincronizado 24H** de **5 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta**150 Kg.**

**Base** giratoria de radios de **aluminio** pulido.

**Ruedas** de **65** mm de diámetro de rodadura **blanda** y **autofrenadas**

Sin brazos: **18 Kg.**
Con brazos: **23 Kg.**
Con brazos y cabezal: **24 Kg.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el laboratorio acreditado **CETEM** con los ensayos correspondientes a la norma de la **British Standard** para sillas de **24H**: **BS 5459-2:200+A2:2008 en todos los puntos de la norma.**

La silla KONPLET ha sido **ecodiseñada** por el departamento de I+D de SITTA y ha sido auditada por **ADOK** según la norma europea: **EN ISO 14006:2018.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **78%**

Más información:

| | | KONPLET 24H | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **703580** | Sin brazos | **550** | **564** | **587** | **715** |
|  | **703583** | Con brazos regulables 4D | **626** | **641** | **663** | **792** |
|  | **703588** | Con brazos regulables 4D y cabezal | **690** | **706** | **733** | **879** |

## Opciones RUEDAS

| | | |
|---|---|---|
|  | Ruedas blandas **70723923** | **-2** |
|  | Ruedas duras **70733922** | **-6** |
|  | Tacos antideslizantes **707037** | **-6** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** | **+15** |
| Funda de cabezal en tela elástica negra **70713588** | **+10** |
| Base de aluminio negra **707233295** | **+12** |





*Regulación de profundidad lumbar*



*Espuma viscoelástica*



703573 ESD

# KONPLET antiestática

**Cabezal regulable** en altura y giro tapizado en tela **antiestática negra**

**Respaldo regulable** en altura, tapizado en tela **antiestática negra**

**Soporte lumbar regulable** en altura junto con el respaldo.

**Brazos regulables 1D** (altura) o brazos regulables o **3D** (altura, profundidad y giro).

**Asiento** tapizado en tela **antiestática negra**, con regulación de profundidad opcional

**Mecanismo sincronizado** con **5 paradas** con regulación de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas antiestáticas** de **65** mm de diámetro.

Sin brazos: 17 Kg.
Con brazos: 18,5 Kg.
Con brazos y cabezal: 19,5 Kg.




## Certificados

Producto certificado por el laboratorio de calidad **CATAS** según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el laboratorio de calidad **LEITAT**según norma **electrostática: IEC 61340-5-1:2016, tabla 3 - Requisitos EPA .**

La silla KONPLET ha sido **ecodiseñada** por el departamento de I+D de SITTA y ha sido auditada por **ADOK** según la norma: **UNE-EN ISO 14006:2011.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## KONPLET antiestática

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **703570 ESD** | Sin brazos | **442** |
|  | **703572 ESD** | Con brazos regulables 1D | **468** |
|  | **703573 ESD** | Con brazos regulables 3D | **484** |
|  | **703577 ESD** | Con brazos regulables 1D y cabezal | **531** |
|  | **703578 ESD** | Con brazos regulables 3D y cabezal | **548** |

| | EN 61340-5-1 | KONPLET ESD |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra(Ω) | $\leq 10^{11}\Omega$ | $< 10^{7}\Omega$ |

## Opciones MECANISMOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo standard 5P | **de serie** |
|  | Mecanismo autopesante 4P<br>**70710603** | - |
|  | Mecanismo regulación rápida 4P<br>**70710604** | **+10** |
|  | Mecanismo sincro plus 5P 24H<br>**70710605** | **+39** |
| | Mecanismo inclinación negativa<br>**70710606** | **consultar** |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 1D (de serie en su código) | - |
|  | Brazos 3D (de serie en su código) | - |
|  | Regulación de ancho<br>**70702372** (sumar a brazos 1D o 3D) | **+12** |
|  | Brazos aluminio 4D<br>**70702373** (sumar a silla sin brazos) | **+56** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Regulación de profundidad del asiento<br>**70712500** | **+16** |
| <br>Asiento de PU inyectado<br>**70763550** | **+18** |
| <br>Respaldo de PU inyectado<br>**70763570** | **+24** |
| Funda del asiento en tela elástica negra<br>**70713580** (no es antiestática) | **+15** |
| Funda de cabezal en tela elástica negra<br>**70713588** (no es antiestática) | **+10** |



703177 ESD

# ERGOTANGO antiestático

**Cabezal regulable** en altura y giro, tapizado en tela **antiestática negra.**

**Respaldo** de **malla técnica,** acolchado y tapizado en tela **antiestática negra.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos regulables 4D** de aluminio en altura, anchura, profundidad y giro.

**Asiento ergonómico** con **regulación de profundidad** de serie tapizado en tela **antiestática negra.**

**Mecanismo sincronizado avanzado** con **11 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido**

**Ruedas antiestáticas** de **65** mm de diámetro.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el laboratorio de calidad **Certinalia** según norma **electrostática: IEC 61340-5-1:2016, tabla 3 - Requisitos EPA**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **82,4%**

Más información:

## ERGOTANGO antiestático

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **703170 ESD** | Respaldo bajo sin brazos, armazón cromado | **920** |
|  | **703172 ESD** | Respaldo bajo con brazos 4D, armazón cromado | **1040** |
|  | **703175 ESD** | Respaldo alto sin brazos, armazón cromado | **950** |
|  | **703177 ESD** | Respaldo alto con brazos 4D, armazón cromado | **1070** |

| | EN 61340-5-1 | ERGOTANGO ESD |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra(Ω) | $\leq 10^{10}\Omega$ | $< 10^{7}\Omega$ |

## Opciones CABEZALES



Cabezal regulable en tela antiestática negra **70713180 ESD** — **+135**



Cabezal fijo en tela antiestática negra **70763180 ESD** — **+160**

## Opciones BRAZOS



Brazos 4D de aluminio negro — **de serie**



Brazos 4D de poliamida **70713172** (restar a silla con brazos) — **-20**

## Otras opciones

Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** (no es antiestática) — **+15**

Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** (no es antiestática) — **+10**



703177
+
70713170
70753170
+
70773170

# ERGOTANGO PLUS antiestática

**Cabezal regulable** en altura y giro, tapizado en tela **antiestática negra.**

**Respaldo** de espuma **inyectada** y tapizado en tela **antiestática negra.**

**Soporte lumbar regulable** en altura.

**Brazos de aluminio, regulables 4D** en altura, anchura, profundidad y giro.

**Asiento ergonómico** con **regulación de profundidad** de serie tapizado en tela **antiestática negra.**

**Mecanismo sincronizado avanzado**con **11 paradas** con regulación **lateral** de la tensión de basculación hasta **150 Kg.**

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido**

**Ruedas antiestáticas** de **65** mm de diámetro.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el laboratorio de calidad **Certinalia** según norma **electrostática: IEC 61340-5-1:2016, tabla 3 - Requisitos EPA**

El **Instituto de Biomecánica de Valencia** (IBV) evalúa la silla de forma **muy favorable** para trabajos con una exigencia ergonómica alta.

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **86%**

Más información:

## ERGOTANGO PLUS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **703220 ESD** | Respaldo bajo sin brazos, armazón negro | **948** |
|  | **703222 ESD** | Respaldo bajo con brazos 4D, armazón negro | **1073** |
|  | **703225 ESD** | Respaldo alto sin brazos, armazón negro | **978** |
|  | **703227 ESD** | Respaldo alto con brazos 4D, armazón negro | **1103** |
|  | **703229 ESD** | Respaldo alto con brazos 4D y cabezal, armazón negro | **1175** |

| ERGOTANGO PLUS | EN 61340-5-1 | ESD |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra(Ω) | ≤ $10^{10}$Ω | < $10^{7}$Ω |

## Opciones BRAZOS

| | | |
|---|---|---|
|  | Brazos 4D de aluminio negro | **de serie** |
|  | Brazos 4D de polipropileno **70713172** (restar a silla con brazos) | **-20** |

## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** (no es antiestática) | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** (no es antiestática) | **+10** |



703322 ESD

# XANA S.A.L. antiestática

**Cabezal regulable** en altura y giro tapizado en tela **antiestática negra.**

**Respaldo regulable** en **altura** con sistema "antisacacamisas" : **S.A.L.** tapizado en tela **antiestática negra.**

**Soporte lumbar regulable** en altura junto con el respaldo.

**Brazos** regulables **2D** o brazos regulables **4D**

**Asiento ergonómico** con **regulación de profundidad** de serie tapizado en tela **antiestática negra.**

**Mecanismo sincronizado monomando** con **5 paradas** con regulación inferior de la tensión de basculación hasta **120 Kg**.

**Base** giratoria de cinco radios de **aluminio pulido.**

**Ruedas antiestaticas** de **65** mm de diámetro.

Sin brazos: 13,5 Kg.
Con brazos: 16 Kg.
Con brazos y cabezal: 17 Kg.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Producto certificado por el laboratorio de calidad **LEITAT**según norma **electrostática: IEC 61340-5-1:2016, tabla 3 - Requisitos EPA .**

El modelo XANA dispone de un informe de **ergonomía** realizado por el **Instituto Biomecánico de Valencia (IBV)** que evalúa la silla de forma **muy favorable.**

CERTINALIA tecnalia group

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **85%**

Más información:

## XANA SAL antiestática

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **701320 ESD** | Sin brazos | **619** |
|  | **701321 ESD** | Con brazos regulables 2D | **710** |
|  | **701322 ESD** | Con brazos regulables 4D | **730** |
|  | **701325 ESD** | Con brazos regulables 2D y cabezal | **796** |
|  | **701326 ESD** | Con brazos regulables 4D y cabezal | **816** |

| | EN 61340-5-1 | XANA ESD |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra(Ω) | ≤ $10^{11}$Ω | < $10^{7}$Ω |

## S.A.L. Sistema de Acompañamiento Lumbar









## Otras opciones

| | |
|---|---|
| Asiento de mayores dimensiones **70711330** | **+15** |
| Funda del asiento en tela elástica negra **70713580** (no es antiestática) | **+15** |
| Funda del cabezal en tela elástica negra **70713588** (no es antiestática) | **+10** |

# RECEPCIÓN Y ESPERA

Recepción · colectividades · salas de espera

# Confidentes
# Instalación



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# AWA

Silla fija **apilable**

Dos tipos de respaldos:

- En **malla 3D** en varios **colores**
- **Tapizado** con el interior en espuma **inyectada.**

**Armazón** metálico de cuatro patas, con y sin brazos en ambos casos, fabricada en acero.

Pintura en **epoxi** color negro de serie y en otros 6 colores opcionales.

Pieza de **unión** cromada.

**Atril de escritura** derecho e izquierdo en polipropileno negro.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013.**

CERTINALIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **87%**

Más información:

| | AWA respaldo malla | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **701045** Sin brazos. Armazón negro.<br>**701046** Sin brazos. Armazón gris. | 133 | 140 | 152 | 215 |
|  | **701041** Con brazos. Armazón negro.<br>**701042** Con brazos. Armazón gris. | 137 | 144 | 156 | 219 |

| | AWA respaldo tapizado | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **701105** Sin brazos. Armazón negro.<br>**701106** Sin brazos. Armazón gris. | 159 | 176 | 198 | 321 |
|  | **701101** Con brazos. Armazón negro.<br>**701102** Con brazos. Armazón gris. | 163 | 180 | 202 | 325 |

## Colores del armazón

de serie: K-Negro RAL 9005; D-Gris RAL 9006

opcional: R-Teja RAL 3016; B-Oceano RAL 5023; G-Bosque RAL 6000; Y-Mostaza RAL 1004; W-Blanco RAL 9003




## Opciones



Pala derecha **7073101** +52



Pala izquierda con **7074101** +52



Armazón pintado en otro color **7075101X** +12

Pieza de unión (pareja) **7072101** +12



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# KELE

Silla fija **apilable** o **giratoria**

Versión en **malla CUSTOM** en color **negro** de serie con posibilidad de varios colores, o de **espuma inyectada tapizada.**

**Armazón** de **cuatro patas, patín** o **giratorio** con brazos, cromado o pintado de varios colores.

**Atril** de escritura derecho e izquierdo en polipropileno negro.

Base de **aluminio pulida** o **pintada** en varios **colores** a juego con el armazón
(en el modelo giratorio) con ruedas duras de 50mm.

Pieza de **unión** cromada. (en el modelo fijo)




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **Certinalia**, sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013.**

CERTINALIA

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **87%**

Más información:

## Colores del armazón

de serie: K-Negro RAL 9005; C-Cromado

opcional: W-Blanco RAL 9003; D-Gris RAL 9006; R-Teja RAL 3016; B-Oceano RAL 5023; G-Bosque RAL 6003; Y-Mostaza RAL 1004

## Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie C)

CUSTOM de serie: Negro; Antracita; Gris claro

3D Rhythm opcional: RK Negro; RA-Gris oscuro; RS-Gris claro; RM-Azul oscuro; RB-Azul claro; RG Verde

3D Swin opcional: SK Negro; SG Granate; SA Azul; SP Plomo; ST Turquesa; SB Beige; SC Café

| | | KELE 4 patas | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 701121 | Respaldo malla. Estructura negra | 309 | 316 | 328 | 368 |
| | 701122 | Respaldo malla. Estructura cromada | 354 | 361 | 373 | 412 |
|  | 701141 | Respaldo tapizado. Estructura negra | 337 | 355 | 381 | 499 |
| | 701142 | Respaldo tapizado. Estructura cromada | 382 | 399 | 425 | 543 |
| | | **KELE patín** | **A** | **B** | **C** | **Piel** |
|  | 701111 | Respaldo malla. Estructura negra | 309 | 316 | 328 | 368 |
| | 701112 | Respaldo malla. Estructura cromada | 354 | 361 | 373 | 412 |
|  | 701144 | Respaldo tapizado. Estructura negra | 337 | 355 | 381 | 499 |
| | 701145 | Respaldo tapizado. Estructura cromada | 382 | 399 | 425 | 543 |
| | | **KELE giratoria** | **A** | **B** | **C** | **Piel** |
|  | 701131 | Respaldo malla. Estructura y base de aluminio negra | 393 | 400 | 412 | 451 |
| | 701132 | Respaldo malla. Estructura cromo y base de aluminio pulido | 437 | 444 | 457 | 496 |
|  | 701147 | Respaldo tapizado. Estructura y base aluminio negra | 401 | 418 | 444 | 563 |
| | 701148 | Respaldo tapizado. Estructura cromo y base aluminio pulido | 445 | 463 | 489 | 607 |

## Opciones GIRATORIA

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo basculante **70710602** (en base de 5 radios) | +35 |
|  | Base pintada en otro color **7075112X** | +10 |
|  | Base 4 patas giratoria de aluminio **70711130** | +49 |
|  | Base 4 patas giratoria **70731130X** X= K (negro), W (blanco) | -7 |
|  | Base 4 patas giratoria con ruedas **70741130X** X= K (negro), W (blanco) | -5 |
|  | Ruedas blandas de 50mm **707031500** | +6 |
|  | Tacos antideslizantes **707037** (base 5 radios) | - |
|  | Retorno automático, en base de 4 radios **70721130** | +8 |

## Otras opciones

| | | |
|---|---|---|
|  | Pala de escritura derecha **70721120** | +52 |
|  | Pala de escritura izquierda **70731120** | +52 |
|  | Malla 3D en diferentes colores **7070114XX** XX= Código del color | - |
|  | Armazón pintado en otro color **7074112X** X= Código del color | +12 |






GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# GALANT confidente

**Respaldo bajo y alto** tapizado

**Brazos fijos** de **poliamida** o de **aluminio** opcionales

**Asiento** tapizado.

**Base** giratoria de **4 radios** negra o blanca de **poliamida** o de **aluminio** opcional

**Base** giratoria de **5 radios** con regulación de altura de **poliamida** o de **aluminio** opcional, con **ruedas blandas de 65mm.**




## Certificados

Producto diseñado, según norma europea **EN 1335-1:2020+A1:2022 y EN 1335-2:2018.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma europea **EN ISO 14006:2017**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **88%**

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del **Ecodiseño** del producto ha sido de un **10,4%,**

Más información:

## Acabados de brazos y bases




| | GALANT confidente | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **701900X** | Respaldo bajo sin brazos | **306** | **320** | **342** | **453** |
|  | **701901X** | Respaldo bajo con brazos | **322** | **336** | **359** | **470** |
|  | **701905X** | Respaldo alto sin brazos | **321** | **339** | **368** | **535** |
|  | **701906X** | Respaldo alto con brazos | **337** | **356** | **384** | **551** |

X= color de base y brazos (blanco o negro)







## Opción BRAZOS



Brazos de aluminio con sobrebrazo **+80**
**70701900**
(sumar al modelo sin brazos)



DIRECCIONAL pag. 8

## Otras opciones

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo basculante **70710602** (en base de 5 radios) | **+35** |
|  | Base de poliamida, gas clase 4 y ruedas blandas **70711900** | **-** |
|  | Base de aluminio, gas cromado clase 4 y ruedas blandas **70721900** | **+30** |
|  | Base 4 patas giratoria de aluminio **70731900** | **+60** |
|  | Base 4 patas giratoria con ruedas **70741900X** | **+5** |
|  | Retorno automático **70721130** (en base de 4 radios) | **+8** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733928** | **+2** |
|  | Ruedas duras **70733926** | **-4** |
|  | Tacos antideslizantes **70703S** | **-4** |




# LOK

Silla **4 patas** de tubo y **patín** de varilla, **apilable** y con versión **giratoria.**
**Monocarcasa** de polipropileno en **8 colores** y con posibilidad de tapizar el asiento.
**Armazón** de **4 patas** en tubo de acero cromado o pintado en **3 colores.**
**Pala** de polipropileno y **pieza de unión** en varilla de acero cromado integrada en el asiento.
**Base** giratoria de 5 radios y ruedas duras de diámetro **50mm**.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS,** según norma europea **EN 16139:2013, EN1728:2013, EN1022:2005.**

También ha sido testada según la norma americana **ANSI-BIFMA XS5.1:2017.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad: **95%**

Más información

## LOK cuatro patas



| | | |
|---|---|---|
| **701440X** | Sin brazos, armazón negro | 107 |
| **701441X** | Sin brazos, armazón gris plata | 107 |
| **701442X** | Sin brazos, armazón blanco | 107 |
| **701443X** | Sin brazos, armazón cromado | 117 |



| | | |
|---|---|---|
| **701445X** | Con brazos, armazón negro | 126 |
| **701446X** | Con brazos, armazón gris plata | 126 |
| **701447X** | Con brazos, armazón blanco | 126 |
| **701448X** | Con brazos, armazón cromado | 140 |

## LOK patín



| | | |
|---|---|---|
| **701453X** | Sin brazos. Armazón cromado | 126 |



| | | |
|---|---|---|
| **701458X** | Con brazos. Armazón cromado | 152 |

## LOK giratoria



| | | |
|---|---|---|
| **701460X** | Sin brazos. Armazón negro | 174 |

X= color del modelo




## Colores polipropileno




## Colores armazón




## Asiento tapizado

| | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|
| 70711440 | 26 | 34 | 42 | 86 |

## Opciones GIRATORIA



Base de aluminio pulido **70701460** +34



Base 4 patas giratoria con tacos **70711490X** X= K (negro), W (blanco) +30



Base 4 patas giratoria con ruedas **70721490X** X= K (negro), W (blanco) +35



Retorno automático **70721130** (en base de 4 radios) +8



Ruedas blandas de 50mm **707031500** +6

## Otras opciones



Pieza de unión **70701440** +12



Pala derecha silla 4 patas **70711445** +52



Pala izquierda silla 4 patas **70721445** +52



Pala derecha patín **70711458** +56



Pala izquierda patín **70721458** +56



Carro porta sillas **70721440** +259




# URKI

Silla **4 patas apilable** en vertical, **patín** de varilla y con versión **giratoria.**

**Monocarcasa** de polipropileno en **5 colores** y con posibilidad de tapizar el asiento.

Armazón de **4 patas** en tubo de acero pintado en **4 colores** o de **patín** de varilla **cromado.**

**Pala** de polipropileno y **pieza de unión** integrada en la silla.

Base giratoria de 5 radios y ruedas duras de diámetro **50mm.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS,** sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013, EN 1728:2013, EN 1022:2005.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad **99%**

Más información:

## URKI cuatro patas



| | | |
|---|---|---|
| 701700 | Sin brazos, carcasa y armazón negros | |
| 701701 | Sin brazos, carcasa y armazón grises | |
| 701702 | Sin brazos, carcasa y armazón blancos | 111 |
| 701703 | Sin brazos, carcasa y armazón rojos | |
| 701704 | Sin brazos, carcasa azul y armazón gris | |



| | | |
|---|---|---|
| 701705 | Con brazos,carcasa , armazón y brazos negros | |
| 701706 | Con brazos, carcasa , armazón y brazos gris | |
| 701707 | Con brazos, carcasa , armazón y brazos blanco | 135 |
| 701708 | Con brazos, carcasa , armazón y brazos rojo | |
| 701709 | Con brazos, carcasa azul y armazon y brazos grises | |

## URKI patín



| | | |
|---|---|---|
| 701710 | Sin brazos, armazón cromado y carcasa negra | |
| 701711 | Sin brazos, armazón cromado y carcasa gris | |
| 701712 | Sin brazos, armazón cromado y carcasa blanca | 159 |
| 701713 | Sin brazos, armazón cromado y carcasa roja | |
| 701714 | Sin brazos, armazón cromado y carcasa azul | |



| | | |
|---|---|---|
| 701715 | Con brazos, armazón cromado, carcasa y brazos negros | |
| 701716 | Con brazos, armazón cromado, carcasa y brazos grises | |
| 701717 | Con brazos, armazón cromado, carcasa y brazos blancos | 179 |
| 701718 | Con brazos, armazón cromado, carcasa y brazos rojos | |
| 701719 | Con brazos, armazón cromado, carcasa azul y brazos negros | |

## URKI giratoria



| | | |
|---|---|---|
| 701720 | Sin brazos, carcasa negroa | |
| 701721 | Sin brazos, carcasa gris | |
| 701722 | Sin brazos, carcasa blanca | 184 |
| 701723 | Sin brazos, carcasa roja | |
| 701724 | Sin brazos, carcasa azul | |

## Colores polipropileno




## Colores armazónes




## Asiento tapizado

| | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|
| 70721700 | 26 | 34 | 42 | 86 |

## Opciones GIRATORIA



Base de aluminio pulido **+34**
**70701460**



Base 4 patas giratoria con tacos **+30**
**70711490X** X= **K** (negro), **W** (blanco)



Base 4 patas giratoria con ruedas **+35**
**70721490X** X= **K** (negro), **W** (blanco)



Retorno automático **+8**
**70721130** (en base de 4 radios)



Ruedas blandas de 50mm **+6**
**707031500**

## Otras opciones



Pieza de unión **+12**
**70731705**



Pala derecha con brazo de aluminio **+72**
**70711705**



Pala izquierda con brazo de aluminio **+72**
**70721705**



Pareja de brazos de aluminio negros **+52**
**70701705**



Parrilla porta documentos **+40**
**70741700**



Carcasa inferior en el modelo patín **+6**
**70711720**



Pieza de unión en el modelo patín **+12**
**70721720**



Carro porta sillas **+375**
**70751700**



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# BETHA

Silla **4 patas** y **patín** de varilla **apilables** , y con versión **giratoria.**
Fabricada de polipropileno en **5 colores** y con posibilidad de **tapizar el asiento por**
**la parte superior y el respaldo integralmente .**
Opción de **respaldo de malla.**
Armazón de **4 patas** en tubo de acero o de **patín** de varilla, **cromado** en ambas variantes, o blanco o negro con suplemento.
**Pala grande** de polipropileno (dcha) y HPL (izda) y **pieza de unión**. (sólo versión patín)
Base giratoria de 5 radios de plástico o de aluminio pulido opcional, con ruedas duras de diámetro **50mm.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS,** sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013, EN 1728:2013, EN 1022:2005.**

## Medioambiente

Porcentaje de reciclabilidad entre el **78%** y el **99%** dependiendo del modelo.

Más información:

Malla

Mass

Colores armazón

Cromado · Negro RAL 9005 · Blanco RAL 9003

Colores polipropileno

W-Blanco RAL 9003 · A-Gris RAL 7012 · K-Negro RAL 9005 · G-Verde NCS S 3035-G50Y · R-Rojo berenjena NCS S540-Y50R

Mallas del respaldo (posibilidad de asiento en malla 3D en serie B)

3D Rhythm opcional: RK Negro · RA-Gris oscuro · RS-Gris claro · RB-Azul claro · RM-Azul oscuro · RG-Verde

3D Swin opcional: SK Negro · SG Granate · SA Azul · ST Turquesa · SB Beige · SC Café · SP Plomo

## BETHA

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 701800X | **4 patas** sin brazos. Armazón cromado | 120 |
|  | 701805X | **4 patas** con brazos. Armazón cromado | 146 |
|  | 701810X | **Patín** sin brazos. Armazón cromado | 127 |
|  | 701815X | **Patín** con brazos. Armazón cromado | 176 |
|  | 701821X | **Giratoria** sin brazos. | 174 |
|  | 701825X | **Giratoria** con brazos. | 189 |

del modelo

## Opciones TAPICERÍA

| | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|
| Asiento tapizado **70701800** | 15 | 21 | 28 | 67 |
| Asiento y respaldo tapizado **70711800** | 31 | 43 | 61 | 138 |
| Respaldo de malla **70721800** | 11 | - | - | - |
| Asiento tapizado y respaldo de malla **70731800** | 33 | 38 | 45 | 84 |

## Opciones GIRATORIA


Base de aluminio pulido **70701460** +34


Base 4 patas giratoria con tacos **70711490X** X= **K** (negro), **W** (blanco) +30


Base 4 patas giratoria con ruedas **70721490X** X= **K** (negro), **W** (blanco) +35


Retorno automático **70721130** (en base de 4 radios) +8


Ruedas blandas de 50mm **707031500** +6

## Otras opciones


Pala XL derecha en plástico **70711810** (solo patín) +52


Pala XL izquierda en laminado **70721810** (solo patín) +99


Pieza de unión lateral **70731810** (solo patín) +12

Armazón pintado en negro **70741800K** +7

Armazón pintado en blanco **70741800W** +7

Malla 3D en diferentes colores **70751800XX** XX= Código del color +6


Carro porta sillas (30 unidades Patín y 20 unidades 4 patas) **70741810** +440






GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Ibiza Taburete





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

**Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
13,00 Kg

**Certificados**
**UNE EN 1335.1/2/3.** CATAS

**Medidas**
Alto Total: 93-117 cms.
Altura Brazos: 82-108 cms.
Altura Asiento: 58-84 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 50 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

## IBIZA TABURETE



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappal | Piel | Tela Clie | Metrajo |
| **IBIZA TABURETE** | **154 €** | **160 €** | **198 €** | **145 €** | **65 cm** |

## OPCIONES TABURETE IBIZA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Tope |  | +5 € |
| Aro Cromado |  | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado |  | +5 € |
| Telescópico | | +2 € |
| Base Standard Alumino D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Breton |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |



**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

# Saldaña Taburete





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

**Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
13,00 Kg.

**Certificados**
**Ansi-Bifma X5.1-2002/16.**
**UNE EN 1335-3.**

**Medidas**
Alto Total: 98.5-124 cms.
Altura Brazos: 74-110 cms.
Altura Asiento: 60-86 cms.
Anchura Exterior: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 56 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

+ de 90 Tapizados



**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

## SALDAÑA TABURETE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clio | Metrajo |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDAÑA TABURETE | 135 € | 141 € | 178 € | 125 € | 65 cm |

## OPCIONES TABURETE SALDAÑA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Tope |  | +5 € |
| Aro Cromado |  | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado |  | +5 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Standard Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Breton |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Sofy Taburete





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
No se pude adaptar ningún brazo.

**Mecanismos**
BALLESTA.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

**Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
9,00 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 92,5-116 cms.
Altura Asiento: 63-86 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 40 cms.
Fondo Asiento: 38 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

## SOFY TABURETE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo ballesta.
Respaldo regulable altura.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
| SOFY TABURETE | 125 € | 131 € | 169 € | 117 € | 60 cm |

## OPCIONES TABURETE SOFY

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Tope |  | +5 € |
| Aro Cromado |  | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado |  | +5 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Standard Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |



**Componentes de Serie**

Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

# Aspirina Taburete





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Asiento**
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Mecanismos**
ALTURA.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

**Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
10,00 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 57-83 cms.
Diámetro Asiento: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

## ASPIRINA TABURETE



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapies de nylón.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRINA TABURETE | 96 € | 100 € | 112 € | 90 € | 50 cm |

## OPCIONES TABURETE ASPIRINA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Tope |  | +5 € |
| Aro Cromado |  | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado |  | +5 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Standard Alumino D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |



**Componentes de Serie**

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Laboratorio Taburete





## FICHA TÉCNICA

**Asiento**
Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.

**Mecanismos**
ALTURA.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
10,00 Kg.

**Medidas**
Alto Total: 57-81 cms.
Diámetro Asiento: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

## LABORATORIO TABURETE



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Regulable en altura.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | NEGRO |
|---|---|
| LABORATORIO TABURETE | 108 € |

## OPCIONES TABURETE LABORATORIO

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Tope |  | +5 € |
| Aro Cromado |  | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado |  | +5 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Standard Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |



**Componentes de Serie**

Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

# Sonia Taburete





## FICHA TÉCNICA

**Respaldo**
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

**Respaldo**
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

**Brazos**
No incluidos.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Reposapés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
14,00 Kg.

**Versión Silla Operativa Sonia**
Neumático telescopico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

**Certificados**
**EN 1021-1/ 1021-2.**

**Medidas Sonia Taburete**
Alto Total: 100-124,5 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

**Medidas Sonia Silla**
Alto Total: 84-96 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

## SONIA TABURETE



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Aro reposapies de nylon.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SONIA TABURETE**

NEGRO
**229 €**

## SONIA SILLA



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SONIA SILLA**

NEGRO
**201 €**

## OPCIONES TABURETE SONIA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | | +20 € |
| Tope | | +5 € |
| Aro Cromado | | +7 € |
| Pistón Taburete Cromado | | +5 € |
| Telescópico | | +2 € |
| Base Standard Alumino D.640mm. | | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star | | +18 € |
| Brazo Breton | | +31 € |
| Brazo 2 | | +12 € |
| Brazo 3 | | +20 € |
| Brazo 6 | | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | | +24 € |



**Componentes de Serie**

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Valkiria S

## Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

## Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Valkiria S Trineo

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

**Asiento**
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Estructura**
Fabricado en acero cromado.

**Certificados**
**NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013.**

**Peso**
6,80 Kg.

**Medidas**
Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

### Valkiria S Taburete

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

**Asiento**
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Mecanismos**
ALTURA.

**Base**
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

**Reposapies**
Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

**Pistón**
Pistón taburete cromado.

**Peso**
6,40 Kg.

**Medidas**
Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas



## VALKIRIA S TABURETE TRINEO



Disponible en todos los tapizados.
Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VALKIRIA S TRINEO | 271 € | 277 € | 306 € | 262 € | 70 cm |

## VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapies terminación en cromo.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| VALKIRIA S TABURETE | 214 € | 220 € | 249 € | 205 € | 70 cm |

# COLECTIVIDADES

# 04

## COLECTIVIDADES




SOBEK Pág 66
KOSMOS Pág 67
EVOX Pág 68
EVA Pág 69
GOA MALLA Pág 70
CLOE Pág 71
OWEN Pág 72
FAMA Pág 73
DYANA POLIPROPILENO Pág 74
DYANA TAPIZADA Pág 74
DYANA GIRATORIA Pág 74
FISSA TAPIZADA Pág 75
FISSA POLIPROPILENO Pág 75
FISSA MADERA Pág 76
FISSA GIRATORIA Pág 76
INCA Pág 77
GUS Pág 78
VIENNA Pág 79
CORDOBA Pág 80

# Sobek





## FICHA TÉCNICA

**Colores**
Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

**Respaldo y Asiento**
Moldeado en polipropileno.

**Brazos**
Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

**Apilable**
Si

**Peso**
Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 16139:2013+AC2013**
**UNE EN 1728:2012+AC.2013**
**UNE EN 1022**

**Medidas Sóbek**
Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

**COLORES POLIPROPILENO**




## SOBEK



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
**Apilable**

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021 RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SOBEK**
**TUBO NEGRO/BLANCO**

**115 €**

## SOBEK BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
**Apilable**

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021 RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SOBEK CON BRAZOS**
**C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO**

**139 €**

## SOBEK VARILLA



Silla patín monocarcasa polipropileno.
Estructuras patín acabado cromo.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
**Apilable**

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021 RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SOBEK PATÍN**
**SOBEK PATIN CROMO**

**161 €**



# Kosmos Black & White





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Versión Respaldo Polipropileno**
**Respaldo**
Polipropileno Copolímero neutro 1º cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

**Versión Respaldo Tapizado**
**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Estructura**
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazosy unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín falxe).

**Apilable**
Si.

**Peso**
Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 15373/15728.**

**Medidas**
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

## KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KOSMOS VERSION BLACK** | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **RESP. PP** | **164 €** | **167 €** | **211 €** | **157 €** | **75 cm** |
| **RESP. TAPIZADO** | **173 €** | **178 €** | **252 €** | **161 €** | **75 cm** |

## KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KOSMOS VERSION WHITE** | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **RESP. PP** | **170 €** | **173 €** | **217 €** | **164 €** | **75 cm** |
| **RESP. TAPIZADO** | **179 €** | **184 €** | **258 €** | **168 €** | **75 cm** |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Evox





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Estructura**
Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno.
Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

**Apilable**
Si.

**Peso**
12,00 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNE-EN 1728 P 6.7.**

**Medidas**
Alto Total: 88 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



## EVOX



Silla patín disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.
En opción respaldo trasera sin tapizar.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| **EVOX** | **189 €** | **200 €** | **306 €** | **173 €** | **130 cm** |

** Trasera sin tapizar – 4 €.*

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Eva





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Versión Respaldo Malla**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

**Versión Respaldo Tapizado**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Estrucutura**
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

**Apilable**
Sí.

**Peso**
Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 1728 P.6.7**

**Medidas**
Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

## EVA MALLA



Silla patín con respaldo en malla. **Apilable**
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.
Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **EVA MALLA** | **171 €** | **175 €** | **203 €** | **165 €** | 72 cm |

## EVA TAPIZADA



Silla patín con respaldo tapizado. **Apilable**
Respaldo disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.
Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **EVA TAPIZADA** | **169 €** | **175 €** | **212 €** | **158 €** | 72 cm |







# Goa





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm.
Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

**Apilable**
Si

**Peso**
8,00 Kg

**Versión Goa Giratoria**

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

**Mecanismo**
Altura.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Certificados**
**UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.**

**GAMA DE COLORES DE MALLA**

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

**Medidas Versión Goa**
Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

**Medidas Versión Goa Brazos**
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

**Medidas Versión Goa Giratoria**
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

**Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos**
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.







## GOA MALLA



Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| GOA | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN BRAZOS TUBO NEGRO | 66 € | 69 € | 94 € | 61 € | 60 cm |
| SIN BRAZOS TUBO GRIS | 67 € | 70 € | 95 € | 62 € | 60 cm |
| SIN BRAZOS TUBO BLANCO | 67 € | 70 € | 95 € | 62 € | 60 cm |
| SIN BRAZOS TUBO CROMO | 75 € | 78 € | 102 € | 69 € | 60 cm |

## GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro y gris.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| GOA | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS | 93 € | 96 € | 121 € | 88 € | 60 cm |

## GOA MALLA GIRATORIA



Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estrucutras en negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| GOA | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| GIRATORIA | 104 € | 107 € | 131 € | 98 € | 60 cm |

## OPCIONES GOA MALLA

| | |
|---|---|
| 1 Brazo con Pala Grande | +82 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) | +40 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) | +42 € |
| 1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda) | +57 € |
| Juego de Brazos 11 | +22 € |
| Parrilla | +21 € |
| Sistema Unión | +1 € |
| Sistema Unión Extensible | +6 € |

**OPCIONES VERSION GIRATORIA**

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640 | +32 € |
| Juego de Brazos 11 | +21 € |

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande)



+21 €**

nporte a sumar al precio de brazo pala derecha

** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101

# Cloe



COLORES POLIPROPILENO






## FICHA TÉCNICA

**Colores**
Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

**Monocarcasa**
Moldeado en polipropileno.

**Estructura**
Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

**Apilable**
Si * *Solo con distanciador de asiento.*

**Peso**
5,00 Kg.

**Versión Cloe Giratoria**

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro.
Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

**Mecanismos**
ALTURA

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
6,00 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000.** CATAS

**Medidas Cloe**
Alto Total: 83 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

**Medidas Cloe Giratoria**
Alto Total: 85-92 cms.
Altura Asiento:50-57 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

## COLECTIVIDADES

### CLOE WHITE



CATAS Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Apilable.
Estructura en blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**CLOE WHITE** **70 €**

### CLOE



CATAS Silla 4 patas monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Estructuras en gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Apilable.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**CLOE TUBO GRIS** **70 €**
**CLOE TUBO CROMO** **75 €**

### CLOE GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**CLOE GIRATORIA** **96 €**

### OPCIONES CLOE

Distanciador de asiento +2 €

**OPCIONES VERSION GIRATORIA**

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640 | +32 € |

# Owen





COLORES POLIPROPILENO




+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Colores**
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Versión Polipropileno**
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
**Versión Polipropileno + Asiento Tapizado**
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
***Asiento***
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

**Brazos**
Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18mm, espesor 1,4mm.

**Apilable**
Si.

**Peso**
Versión Owen: 6,00 Kg.
Versión Owen asiento tapizado: 6,10 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 1728: 2012 P.6.4.**

### Versión Owen Giratoria

**Colores**
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón, RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Versión Polipropileno**
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
**Versión Polipropileno + Asiento Tapizado**
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
***Asiento***
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

**Brazos**
Sin posibilidad de adaptación.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm.
Espesor placa 3mm.

**Mecanismo**
CHAPON A GAS REGULABLE EN ALTURA.
**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
**Peso**
Versión Giratoria Polipropileno: 6,50 Kg.
Versión Giratoria Asiento Tapizado: 6,60 Kg.

**Medidas Owen**
Alto Total: 79 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 49,5 cms.
Altura Asiento Tapizado: 51 cms.
Anchura Exterior sin brazos: 45 cms.
Anchua Exterior con brazos: 63 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

**Medidas Owen Giratoria**
Alto Total: 79-89cms.
Altura sAiento sin Tapizar : 46,5-57 cms.
Altura Asiento Tapizado: 49-59 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms

## OWEN



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Estructuras en negro, gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**OWEN**
**S/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS** **66 €**
**S/ BRAZOS TUBO CROMO** **70 €**

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO** | **+16 €** | **+19 €** | **+40 €** | **+10 €** | **60 cm** |

## OWEN BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Estructuras en negro, gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**OWEN**
**C/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS** **117 €**
**C/ BRAZOS TUBO CROMO** **128 €**

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO** | **+16 €** | **+19 €** | **+40 €** | **+10 €** | **60 cm** |

## OWEN GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla,naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**OWEN GIRATORIA** **90 €**

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO** | **+16 €** | **+19 €** | **+40 €** | **+10 €** | **60 cm** |

## OPCIONES OWEN

**OPCIONES VERSION GIRATORIA**

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Efecto Croma/Blanda | +20 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640 | +32 € |

# Dyana





COLORES POLIPPROPILENO




+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Colores**
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

**Versión Dyana Polipropileno**
**Respaldo y Asiento:** Rígido en polipropileno.

**Versión Dyana Tapizada**
**Respaldo y Asiento.**
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Opcionales * *Posibilidad de brazo con pala de escritura.*

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

**Apilable**
Si.

**Peso**
Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.
Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg.Tapizada. + 0,5 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00.** CATAS

**Versión Dyana Giratoria**
**Colores**
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.
**Tapizados**
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

**Versión Dyana Giratoria Polipropileno**
**Respaldo y Asiento:** Rígido en polipropileno.

**Versión Dyana Giratoria Tapizada**
**Respaldo y Asiento**
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.
**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.
**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
**Peso**
Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

**Medidas Dyana**
Alto Total: 80 cms.
Altura Brazos Metal :65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Exterior
Brazo Metal: 54,5 cms.
Anchura Exterior
Brazo n.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 45 cms.

**Medidas Dyana Giratoria**
Alto Total: 78-88 cms.
Altura Brazos 67-78 cms.
Altura Asiento sin tapizar: 49-59 cms.
Altura Asiento tapizado: 46-56 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º11: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms..
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 48 cms.

## DYANA



Silla 4 patas acabado polipropileno. **Apilable**
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| DYANA | |
|---|---|
| SIN BRAZOS TUBO NEGRO | 54 € |
| SIN BRAZOS TUBO GRIS | 56 € |
| SIN BRAZOS TUBO BLANCO | 56 € |
| SIN BRAZOS TUBO CROMO | 62 € |



| En opción se puede tapizar asiento y respaldo. | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO | +23 € | +28 € | +49 € | +14 € | 50 cm |
| SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO | +12 € | +16 € | +35 € | +8 € | 50 cm |

## DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazos estructurales. **Apilable**
Asiento y respaldo en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| DYANA CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS | 80 € |
|---|---|



| En opción se puede tapizar asiento y respaldo. | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO | +23 € | +28 € | +49 € | +14 € | 50 cm |
| SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO | +12 € | +16 € | +35 € | +8 € | 50 cm |

## DYANA GIRATORIA



Silla giratoria acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| DYANA GIRATORIA | 90 € |
|---|---|

| En opción se puede tapizar asiento y respaldo. | Basic-Goya Bali-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO | +23 € | +28 € | +49 € | +14 € | 50 cm |
| SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO | +12 € | +16 € | +35 € | +8 € | 50 cm |

## OPCIONES DYANA

| | |
|---|---|
| 1 Brazo con Pala Grande | +82 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala izquierda) | +40 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala izquierda) | +42 € |
| Juego de Brazos 11 | +22 € |
| Parrilla | +21 € |
| Sistema Unión | +1 € |
| Sistema Unión Extensible | +6 € |

** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101

| OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA | |
|---|---|
| Rueda D.50 Rueda D.50 Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640 | +32 € |
| Juego de Brazos 11 | +21 € |

*Suplemento Patas Izquierdas. Incluidas Patas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande)*



+21 €**

** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Fissa





COLORES POLIPPROPILENO

RAL3002 RAL7040 RAL5002 NEGRO

+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Versión Fissa Tapizada**

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo y Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Versión Fissa Polipropileno**
Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

**Brazos**
Opcionales * *Posibilidad de brazo con pala de escritura.*

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

**Apilable**
Si.

**Peso**
Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.
Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

**Certificados**
UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17. CATAS

**Medidas Fissa Tapizada**
Alto Total Tapizada: 81 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Tapizado:50 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.
* *Con Brazos Metal 42 cms.*

**Medidas Fissa Polipropileno**
Alto Total Polipropileno: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms
* *Con Brazos Metal 42 cms.*



## FISSA GREY (Carcasas embellecedoras en color gris)



CATAS

Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.
Carcasas embellecedoras en color gris.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya / Basic-Roy-One | Melange-Real / Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **FISSA GREY** | | | | | |
| **SIN BRAZOS TUBO GRIS** | **66 €** | **70 €** | **111 €** | **57 €** | 60 cm |
| **CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS** | **90 €** | **94 €** | **135 €** | **81 €** | 60 cm |

## FISSA TAPIZADA



CATAS

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estrucutras en negro, gris, blanco o cromo.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya / Basic-Roy-One | Melange-Real / Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **FISSA TAPIZADA** | | | | | |
| **SIN BRAZOS TUBO NEGRO** | **61 €** | **65 €** | **106 €** | **52 €** | 60 cm |
| **SIN BRAZOS TUBO GRIS** | **63 €** | **67 €** | **108 €** | **54 €** | 60 cm |
| **SIN BRAZOS TUBO BLANCO** | **63 €** | **67 €** | **108 €** | **54 €** | 60 cm |
| **SIN BRAZOS TUBO CROMO** | **69 €** | **73 €** | **114 €** | **60 €** | 60 cm |



CATAS

**Apilable**

| | Basic-Goya / Bali-Roy-One | Melange-Real / Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **FISSA TAPIZADA** | | | | | |
| **CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS** | **87 €** | **91 €** | **131 €** | **78 €** | 60 cm |

## FISSA POLIPROPILENO



CATAS

Silla 4 patas acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

**FISSA POLIPROPILENO**

COLORES POLIPROPILENO

RAL3002 RAL7040 RAL5002 NEGRO

| | |
|---|---|
| **SIN BRAZOS TUBO NEGRO** | **50 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO GRIS** | **52 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO BLANCO** | **52 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO CROMO** | **58 €** |



CATAS

**Apilable**

**FISSA**
**POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS** **76 €**

## OPCIONES FISSA

| | |
|---|---|
| 1 Brazo con Pala Grande | +82 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) | +40 € |
| 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) | +42 € |
| 1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda) | +57 € |
| Juego de Brazos 11 | +22 € |

| | |
|---|---|
| Parrilla | +21 € |
| Sistema Unión | +1 € |
| Sistema Unión Extensible | +6 € |

*Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras (Excluidas Pala Grande)* ***+21 €****



** *Importe a sumar al precio de brazo pala derecha*

** *Acesorios Goe-Dyana-Fissa Página 101*

# Fissa





## FICHA TÉCNICA

**Versión Fissa Madera**

**Respaldo y Asiento**
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

**Brazos**
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

**Apilable**
Si.

**Peso**
Versión Fissa madera: 10,00 Kg.
Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

**Certificados**
**UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.**

**Medidas Fissa Madera**
Alto Total: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

**Versión Fissa Giratoria**

**Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.**
**Version Fissa Giratoria Polipropileno**
Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.
**Versión Fissa Giratoria Tapizada**
**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
**Respaldo y Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
**Versión Fissa Giratoria Madera**
**Respaldo y Asiento**
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.
**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.
**Mecanismos**
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.
**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
**Peso**
Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fisa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

**Medidas Fissa Giratoria**
Alto Total : 72,5-86,5 cms.
Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.
Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.
Altura Asiento Tapizado:44-58 cms.
Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



## FISSA MADERA



Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **FISSA MADERA** | |
| **SIN BRAZOS TUBO NEGRO** | **86 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO GRIS** | **88 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO BLANCO** | **88 €** |
| **SIN BRAZOS TUBO CROMO** | **95 €** |



**Apilable**

| | |
|---|---|
| **FISSA CON BRAZOS MADERA** | |
| **TUBO NEGRO / GRIS** | **113 €** |

## FISSA GIRATORIA



Silla giratoria fissa polipropileno o tapizada o madera.
Disponible en version polipropileno, en colores negro, gris, rojo o azul.
En versión tapizada disponible en todos los tapizados.
Disponible en madera de haya.
Estructuras en negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **FISSA GIRATORIA TAPIZADA** | **99 €** | **104 €** | **144 €** | **90 €** | **60 cm** |



**FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO** **86 €**
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.





**FISSA GIRATORIA MADERA HAYA** **126 €**

*** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101*

## OPCIONES FISSA GIRATORIA

| OPCIONES VERSION GIRATORIA | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Blanda | +5 € |
| Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640 | +32 € |
| Juego de Brazos 11 | +22 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Inca





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Estructura**
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL 9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

**Apilable**
Si

**Peso**
9,00 Kg.

**Medidas Inca**
Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



## INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

**Apilable**
Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INCA** | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **INCA TUBO NEGRO** | **93 €** | **99 €** | **150 €** | **84 €** | **65 cm** |
| **INCA TUBO GRIS** | **95 €** | **101 €** | **152 €** | **86 €** | **65 cm** |
| **INCA TUBO CROMO** | **101 €** | **108 €** | **158 €** | **92 €** | **65 cm** |
| **TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA INCREMENTO** | **+4 €** | **+7 €** | | | **Metraje Adicional 50 cm** |

## OPCIONES INCA

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Unión |  | +1 € |
| Sistema Unión Extensible |  | +6 € |






# Gus





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Estructura**
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

**Apilable**
Si.

**Peso**
9,00 Kg.

**Medidas Gus**
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados



## GUS

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

**Apilable**

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | elage-Real Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **GUS TUBO NEGRO** | **112 €** | **121 €** | **186 €** | **97 €** | **115 cm** |
| **GUS TUBO GRIS** | **113 €** | **122 €** | **187 €** | **98 €** | **115 cm** |
| **GUS TUBO CROMO** | **119 €** | **128 €** | **194 €** | **105 €** | **115 cm** |

## OPCIONES GUS

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Unión | | +1 € |
| Sistema Unión Extensible | | +6 € |









# Vienna





## FICHA TÉCNICA

**Respaldo**
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

**Asiento**
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

**Versión con Brazos**
Patín en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

**Estructura**
Patín en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

**Apilable**
No.

**Peso**
Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con btazos: 8,00 Kg.

**Medidas Vienna**
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

**Medidas Vienna Brazos**
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.



## VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS** — **236 €**

## VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS** — **304 €**

## VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS** — **252 €**

## VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS** — **328 €**

## OPCIONES VIENNA

| | |
|---|---|
| Respaldo rejilla Natural | 68 € |
| Asiento rejilla Natural | 85 € |
| Respaldo rejilla Negro | 77 € |
| Asiento rejilla Negro | 92 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Córdoba





Colores Polipropileno





## FICHA TÉCNICA

**Colores Disponibles**
Negro, azul, burdeos y blanca. NOVEDAD

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

**Estructura**
Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

**Apilable**
No.

**Peso**
11,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 8584/84.** CATAS

**Medidas**
Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.

### Carro Transporte Córdoba

**Estructura**
Fabricado en hierro.

**Capacidad**
10 Sillas.

**Peso**
10 Kg.

**Medidas Carro**







## CÓRDOBA PLEGABLE



CATAS Silla plegable en polipropileno.
En negro, azul, burdeos y blanca.

Acceso a Ficha Técnica en Web

**SILLA CORDOBA** **101 €**

## CARRO CÓRDOBA PLEGABLE



Acceso a Ficha Técnica en Web

**CARRO TRANSPORTE** **282 €**

# SALAS DE ESPERA

# 05



# Goa Bancada





GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.**

**Tapizados**
Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

**Asiento**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales Brazo Fijo Nº 11.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

**Viga**
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Pata de Serie**
Acero pintado epoxi negro,(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti deformación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

**Patas Opcionales**
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

**Mesa Opcional**
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

**Certificados**
**Pata estándar: UNE EN 1728:2000.**
**Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.**
**Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.**

**Medidas**
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

**Componentes de Serie**

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

## GOA MALLA



Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| GOA MALLA 2 PLAZAS | 260 € | 266 € | 317 € | 249 € | 120 cm |
| GOA MALLA 3 PLAZAS | 344 € | 353 € | 428 € | 329 € | 180 cm |
| GOA MALLA 4 PLAZAS | 431 € | 443 € | 544 € | 411 € | 240 cm |
| GOA MALLA 5 PLAZAS | 523 € | 538 € | 664 € | 498 € | 300 cm |

## OPCIONES GOA

| | |
|---|---|
| Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc | +83 € |
| Pata Gris en forma "T" invertida curva | +16 € |
| Pata Cromada en forma "T" invertida curva | +62 € |
| Pata para anclar al suelo Negra | +13 € |
| Pata con forma de "V" invertida Negra | +5 € |
| Pata con forma de "V" invertida Gris | +34 € |
| Unidad Brazo 11 | +11 € |
| 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pata Izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pata Izquierda) | +40 € |

# Owen Bancada



## Owen Polipropileno



## Owen Tapizada



+ de 90 Tapizados

Colores Polipropileno









## FICHA TÉCNICA

**Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.**

**Colores**
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2003, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Monocarcasa**
Modelado en polipropileno.

**Versión Asiento Tapizado**
Monocarcasa modelado en polipropileno.
**Asiento**
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Sin posibilidad de adaptación.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Placa 80x5mm L.254mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

**Viga**
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Pata de Serie**
Acero pintado epoxi negro,(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.*)
Pata con forma de "T" invertida curva anti deformación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

**Patas Opcionales**
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

**Mesa Opcional**
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

**Certificados**
**Pata estándar: UNE EN 1728:2000.**
**Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.**
**Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.**

**Medidas**
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 77 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 45 cms. Tapizado + 1,5 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 62 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

**Componentes de Serie**

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

## OWEN



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **OWEN 2 PLAZAS** | **249 €** |
| **OWEN 3 PLAZAS** | **327 €** |
| **OWEN 4 PLAZAS** | **409 €** |
| **OWEN 5 PLAZAS** | **496 €** |

## OWEN ASIENTO TAPIZADO



**PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA**

| | Basic-Roy-One | Bali-Goya Nappel | Melange-Real Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| En opción se puede tapizar asiento. | | | | | |
| **INCREMENTO POR UNIDAD** | **+16 €** | **+19 €** | **+40 €** | **+10 €** | **60 cm** |

## OPCIONES OWEN

| | |
|---|---|
| Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc | +83 € |
| Pata Gris en forma "T" invertida curva | +16 € |
| Pata Cromada en forma "T" invertida curva | +62 € |
| Pata para anclar al suelo Negra | +13 € |
| Pata con forma de "V" invertida Negra | +5 € |
| Pata con forma de "V" invertida Gris | +34 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Fama Bancada



## Fama Polipropileno



## Fama Tapizada



+ de 90 Tapizados

Colores Polipropileno








## FICHA TÉCNICA

**Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.**

**Colores**
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Monocarcasa**
Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible-Asiento rígido".

**Versión Polipropileno y Tapizada**
Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".
**Respaldo Versión Tapizada**
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
**Asiento Versión Tapizada**
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Sin posibilidad de adaptación.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo "asform". Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

**Viga**
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Pata de Serie**
Acero pintado epoxi negro,(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

**Patas Opcionales**
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

**Mesa Opcional**
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

**Certificados**
**Pata estándar: UNE EN 1728:2000.**
**Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.**
**Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.**

**Medidas**
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 76 cms.
Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

**Componentes de Serie**

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

## FAMA



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **FAMA PP 2 PLAZAS** | **278 €** |
| **FAMA PP 3 PLAZAS** | **372 €** |
| **FAMA PP 4 PLAZAS** | **468 €** |
| **FAMA PP 5 PLAZAS** | **569 €** |

## FAMA TAPIZADA



**PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA**

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

| | Basic-Roy-One | Ball-Goya Nappel | Melange-Real Piel | Tela Clio | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| **INCREMENTO POR UNIDAD** | **+51 €** | **+56 €** | **+87 €** | **+42 €** | **50 cm** |

**PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INCREMENTO POR UNIDAD** | **+25 €** | **+28 €** | **+51 €** | **+21 €** | **50 cm** |

## OPCIONES FAMA

| | |
|---|---|
| Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc | +83 € |
| Pata Gris en forma "T" invertida curva | +16 € |
| Pata Cromada en forma "T" invertida curva | +62 € |
| Pata para anclar al suelo Negra | +13 € |
| Pata con forma de "V" invertida Negra | +5 € |
| Pata con forma de "V" invertida Gris | +34 € |

# Dyana Bancada



## Dyana Polipropileno



## Dyana Tapizada



Colores Polipropileno






## FICHA TÉCNICA

**Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.**

**Colores**
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

**Tapizados**
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

**Versión Dyana Polipropileno**
**Respaldo y Asiento**: Rígido en polipropileno.

**Versión Dyana Tapizada**
**Respaldo y Asiento.**
Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos**
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallote espesor 2,5mm.

**Viga**
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Pata de Serie**
Acero pintado epoxi negro,(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

**Patas Opcionales**
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

**Mesa Opcional**
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

**Certificados**
**Pata estándar: UNE EN 1728:2000.**
**Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.**
**Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.**

**Medidas**
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

**Componentes de Serie**

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

## DYANA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **DYANA 2 PLAZAS** | **232 €** |
| **DYANA 3 PLAZAS** | **302 €** |
| **DYANA 4 PLAZAS** | **376 €** |
| **DYANA 5 PLAZAS** | **454 €** |

## DYANA TAPIZADA



**PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA**

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **INCREMENTO POR UNIDAD** | **+23 €** | **+28 €** | **+49 €** | **+14 €** | **50 cm** |

**PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INCREMENTO POR UNIDAD** | **+12 €** | **+16 €** | **+35 €** | **+8 €** | **50 cm** |

## OPCIONES DYANA

| | |
|---|---|
| Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc | +83 € |
| Pata Gris en forma "T" invertida curva | +16 € |
| Pata Cromada en forma "T" invertida curva | +62 € |
| Pata para anclar al suelo Negra | +13 € |
| Pata con forma de "V" invertida Negra | +5 € |
| Pata con forma de "V" invertida Gris | +34 € |
| Unidad Brazo 11 | +11 € |
| 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) | +40 € |

+ de 90 Tapizados

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Fissa Bancada



## Fissa Polipropileno




## Fissa Tapizada



+ de 90 Tapizados

## Fissa Madera





## FICHA TÉCNICA

**Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.**

**Tapizados**
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

**Versión Fissa Polipropileno**
**Colores**
Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.
**Respaldo y Asiento**
Rígido en polipropileno.

**Versión Fissa Tapizada**
**Respaldo y Asiento**
Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
**Tapizados**
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

**Versión Fissa Madera**
**Respaldo y Asiento**
Contrachapado de haya natural.

**Brazos**
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

**Estructura**
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallote espesor 2,5mm.

**Viga**
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Pata de Serie**
Acero pintado epoxi negro.(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

**Patas Opcionales**
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

**Mesa Opcional**
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

**Certificados**
**Pata estándar: UNE EN 1728:2000.**
**Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.**
**Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.**

**Medidas**
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

**Componentes de Serie**

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

## FISSA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **FISSA PP 2 PLAZAS** | **221 €** |
| **FISSA PP 3 PLAZAS** | **287 €** |
| **FISSA PP 4 PLAZAS** | **354 €** |
| **FISSA PP 5 PLAZAS** | **427 €** |

## FISSA TAPIZADA



Bancada disponible en todos los tapizados.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **FISSA TAPIZADA 2 PLAZAS** | **247 €** | **257 €** | **335 €** | **229 €** | **120 cm** |
| **FISSA TAPIZADA 3 PLAZAS** | **324 €** | **337 €** | **456 €** | **297 €** | **180 cm** |
| **FISSA TAPIZADA 4 PLAZAS** | **406 €** | **423 €** | **583 €** | **369 €** | **240 cm** |
| **FISSA TAPIZADA 5 PLAZAS** | **492 €** | **513 €** | **712 €** | **498 €** | **300 cm** |

## FISSA MADERA



Bancada acabado en madera de haya.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | |
|---|---|
| **FISSA MADERA 2 PLAZAS** | **288 €** |
| **FISSA MADERA 3 PLAZAS** | **386 €** |
| **FISSA MADERA 4 PLAZAS** | **487 €** |
| **FISSA MADERA 5 PLAZAS** | **594 €** |

## OPCIONES FISSA

| | |
|---|---|
| *Suplemento Unidad Carcasa Respaldo / Asiento en Color Gris (FISSA GREY)* | +3 € |
| Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc | +83 € |
| Pata Gris en forma "T" invertida curva | +16 € |
| Pata Cromada en forma "T" invertida curva | +62 € |
| Pata para anclar al suelo Negra | +13 € |
| Pata con forma de "V" invertida Negra | +5 € |
| Pata con forma de "V" invertida Gris | +34 € |
| Unidad Brazo 11 | +11 € |
| 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda) | +32 € |
| 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) | +40 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Selena





## FICHA TÉCNICA

**Disponible en 1, 2, y 3 plazas.**

**Tapizado**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

**Asiento**
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

**Estructura**
Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

**Peso**
1 Plaza: 14,00 Kg.
2 Plazas 24,00 Kg.
3 Plazas 34,00 Kg.

**Medidas**
Altura Plaza: 87 cms.
Altura Asiento: 64 cms.
Fondo Exterior: 70 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms
Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.
Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.
Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.

+ de 90 Tapizados

## SELENA



Sofá disponible en todos los tapizados.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **SELENA 1 PLAZA** | **282 €** | **299 €** | **-** | **261 €** | **185 cm** |



| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **SELENA 2 PLAZAS** | **507 €** | **543 €** | **-** | **456 €** | **355 cm** |



| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **SELENA 3 PLAZAS** | **734 €** | **788 €** | **-** | **650 €** | **525 cm** |







# TABURETES Y SILLAS ALTAS

Taburetes y puestos técnicos



# PAF & PUF

PAF & PUF son unos **asientos** versátiles que permiten adaptarse a espacios de trabajo en donde la movilidad es una prioridad.

Están realizados con materiales **reciclables y ligeros** lo que permite un fácil traslado sin perder su resistencia. Soportan mas de **150 kg.**

PAF & PUF puede tener **2 formas** en **2 alturas** diferentes:

- **Bajos:** Para entornos de relax y espera.
- **Altos:** Con la altura necesaria para trabajo en mesas standard.








## Certificados

Producto diseñado para adecuarse a las normas **UNE11010:1989 e ISO 7173:1989 y UNE 11020:1992 e ISO 7174-1:1989.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **UNE-EN ISO 14006:2018**

## Medioambiente

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del Ecodiseño del producto ha sido de un **45%**

Porcentaje de reciclabilidad: **72%**

Más información:

| | PAF & PUF bajo | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **701020** PAF bajo | **116** | **226** | **152** | **224** |
|  | **701024** PUF bajo | | | | |

| | PAF & PUF alto | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **701022** PAF alto | **126** | **136** | **162** | **234** |
|  | **701026** PUF alto | | | | |






# KOSTA

Conjunto de sillas de monocarcasa **tapizada** con dos tamaños: **silla** y **butaca**, y diferentes armazones.

Versión fija **4 patas cromadas** en la versión **silla.**

Versión fija **4 patas de madera** en la versión **silla** y con base de **4 patas giratoria** en la versión **butaca.**

Versión **giratoria con regulación de altura** en **silla** y **butaca** con base de **5 radios de aluminio pulido** y ruedas **blandas de 65mm.**

**Butaca giratoria** con base de cuatro radios metálicos con tacos.

**Butaca** con patín de varilla.




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS,** sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013, EN1728:2013, EN1022:2005.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **UNE-EN ISO 14006:2011**

## Medioambiente

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del Ecodiseño del producto ha sido de un **12%**

Porcentaje de reciclabilidad: **69%**

Más información:

| KOSTA silla | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
| **701050** | 4 patas cromadas | **196** | **213** | **239** | **359** |
| **701051** | 4 patas de madera | **248** | **265** | **291** | **411** |
| **701052** | Giratoria de 5 radios de aluminio pulido con elevación | **254** | **274** | **305** | **425** |

| KOSTA butaca | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|
| **705050** | Giratoria de 4 patas cromadas | **244** | **261** | **287** | **407** |
| **705051** | Giratoria de 4 patas de madera | **292** | **309** | **335** | **455** |
| **705052** | Giratoria de 5 radios de aluminio pulido con elevación | **309** | **329** | **360** | **480** |
| **705053** | Patín cromado | **246** | **266** | **297** | **417** |

## Colores base aluminio pintada de color

| R-Teja RAL 3016 | B-Oceano RAL 5023 | G-Bosque RAL 6000 | Y-Mostaza RAL 1004 | W-Blanco RAL 9003 | D-Gris RAL 9006 |
|---|---|---|---|---|---|







## Opciones en la versión giratoria 5 radios

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo basculante **70710602** | **+35** |
|  | Base aluminio pintada negro **70711052** | **-5** |
|  | Base aluminio pintada color **70701052X** (X= código del color) | **+5** |
|  | Base 4 patas giratoria con tacos **70731130X** X= **K** (negro), **W** (blanco) | **-5** |
|  | Base 4 patas giratoria con ruedas **70741130X** X= **K** (negro), **W** (blanco) | **-** |
|  | Retorno automático **70721130** (en base de 4 radios) | **+8** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733928** | **+2** |
|  | Ruedas duras **70733926** | **-4** |
|  | Tacos antideslizantes **707035** | **-4** |



GE/ Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas




# KOSTA CB

Conjunto de sillas de **poliuretano inyectado** y **tapizado** con dos tamaños: **bajo y alto**, y diferentes armazones.

Versión **giratoria** con base de **4 patas cromadas** con tacos en ambas versiones

Versión **giratoria** con base de **4 patas de madera** en ambas versiones.

Versión **giratoria con regulación de altura** en ambas versiones, con base de **5 radios** de aluminio pulido y ruedas **blandas** de **65 mm.**

Versión de **patín** de varilla en el modelo **bajo.**




## Certificados

Producto certificado por la marca de calidad **CATAS,** sometiéndose de manera periódica a determinaciones dimensionales y a comprobaciones y ensayos de seguridad y resistencia según norma europea **EN 16139:2013, EN1728:2013, EN1022:2005.**

Este producto tiene el certificado de **ecodiseño** otorgado por la agencia de certificación **ADOK** con la norma **UNE-EN ISO 14006:2011**

## Medioambiente

Tras tener en cuenta los factores ambientales, la mejora del Ecodiseño del producto ha sido de un **12%**

Porcentaje de reciclabilidad: **69%**

Más información:

| KOSTA CB baja | | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **705060** | Giratoria de 4 patas cromadas | **434** | **449** | **473** | **576** |
|  | **705061** | Giratoria de 4 patas de madera | **482** | **498** | **522** | **625** |
|  | **705062** | Giratoria de 5 radios de aluminio pulido con elevación | **476** | **492** | **516** | **619** |
|  | **705063** | Patín cromado | **436** | **451** | **475** | **578** |

| KOSTA CB alta | | | A | B | C | Piel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **705070** | Giratoria de 4 patas cromadas | **606** | **631** | **676** | **835** |
|  | **705071** | Giratoria de 4 patas de madera | **655** | **680** | **725** | **884** |
|  | **705072** | Giratoria de 5 radios de aluminio pulido con elevación | **649** | **674** | **719** | **878** |

## Colores base aluminio pintada de color







## Opciones en la versión giratoria 5 radios

| | | |
|---|---|---|
|  | Mecanismo basculante **70710602** | **+35** |
|  | Base aluminio pintada negro **70711052** | **-5** |
|  | Base aluminio pintada color **70701052X** (X= código del color) | **+5** |
|  | Base 4 patas giratoria con tacos **70731130X** X= **K** (negro), **W** (blanco) | **-5** |
|  | Base 4 patas giratoria con ruedas **70741130X** X= **K** (negro), **W** (blanco) | **-** |
|  | Retorno automático **70721130** (en base de 4 radios) | **+8** |
|  | Ruedas blandas autofrenadas **70733928** | **+2** |
|  | Ruedas duras **70733926** | **-4** |
|  | Tacos antideslizantes **70703S** | **-4** |



GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Signo





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Cabezal**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Peso**
Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3** CATAS

**Medidas Signo Sincro Cabezal**
Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Signo Sincro**
Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Signo Contacto Cabezal**
Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Medidas Signo Contacto**
Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

**Componentes de Serie**

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

## SIGNO CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal regulable en altura.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **SIGNO CABEZAL SYNCRO** | **237 €** | **246 €** | **318 €** | **223 €** | **110 cm** |
| **SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE** | **206 €** | **215 €** | **287 €** | **191 €** | **110 cm** |

## SIGNO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **SIGNO SYNCRO** | **203 €** | **210 €** | **277 €** | **191 €** | **70 cm** |
| **SIGNO CT.PERMANENTE** | **174 €** | **181 €** | **248 €** | **162 €** | **70 cm** |

## OPCIONES SIGNO

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

(1)  (2)  (3) 

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Bretón |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro |  | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |

# Iris



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Iris Syncro: 17,50 Kg.
Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Iris Syncro**
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 72-82 cms.
Altura Asiento: 50-59 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

**Medidas Iris Contacto**
Alto Total: 98-110 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 49-60 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



**Componentes de Serie**

Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

## OPERATIVAS

### IRIS SYNCRO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **IRIS SYNCRO** | **233 €** | **240 €** | **311 €** | **221 €** | **70 cm** |

### IRIS CONTACTO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **IRIS CONTACTO PERMANENTE** | **183 €** | **190 €** | **261 €** | **172 €** | **70 cm** |

### OPCIONES IRIS

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**MECANISMOS**

| | |
|---|---|
| (1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) | +6 € |
| (2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado | +30 € |
| (3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) | +67 € |

(1)  (2)  (3) 

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Bretón |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |
| Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro |  | +63 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | | +9 € |

# Equis White





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
15,00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2 /3.**

**Medidas**
Alto Total: 100-113 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

## EQUIS WHITE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Base piramidal cromo de serie.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIS WHITE | 189 € | 196 € | 246 € | 182 € | 63 cm |

## OPCIONES EQUIS WHITE

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. White | +5 € |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Negro | -2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Piramidal Style Nylon D 640mm. | -18 € |
| Base Nylón White D. 670mm. | -7 € |
| Slider (Desplazamiento Asiento) | +24 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo 16 White Regulable 1D Altura | +37 € |
| Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo | +62 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| *Suplemento Regulación 3D (Anchura) | +9 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |
| *Suplemento Regulación 4D (Anchura) | +9 € |

# Equis





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
ASYNCRO.
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Forma piramidal. Fabricada en nylón con 30% de fibra de vidrio , de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
**No incluye telescópico de serie.**

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Asyncro: 15.00 Kg.
Versión Contacto: Permanente 13.00 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335 1/2/3.** CATAS

**Medidas Equis Asyncro**
Alto Total: 103-112 cms.
Altura Brazos: 68,5-79 cms.
Altura Asiento: 52-62,5 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Equis Contacto Permanente**
Alto Total: 100-113,5 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

## EQUIS ASYNCRO



CATAS
Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **EQUIS ASYNCRO** | **150 €** | **156 €** | **207 €** | **143 €** | **63 cm** |

## EQUIS CONTACTO



CATAS
Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
| **EQUIS CT.PERMANENTE** | **145 €** | **151 €** | **202 €** | **138 €** | **63 cm** |

## OPCIONES EQUIS

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |
| Slider (Desplazamiento de Asiento) |  | +24 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Breton |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |



**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

# Koral

OPERATIVAS



+ de 90 Tapizados





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

**Peso**
Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.
Versión Koral Patín: 12,00 Kg.

**Certificados**
UNE EN 1335 1/2/3.

**Medidas Koral Alta**
Alto Total: 95-107 cms.
Altura Brazos
Regulables Nº 16: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

**Medidas Koral Baja**
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

**Medidas Koral Patin**
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 62 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar D.670mm modelo Koral.
Rueda D.50mm. estándar.

## KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| KORAL ALTA CT. PERMANENTE | 156 € | 162 € | 213 € | 149 € | 63 cm |

## OPCIONES KORAL

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda |  | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda |  | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda |  | +10 € |
| Tope |  | +5 € |
| Pistón Cromado |  | +2 € |
| Telescópico |  | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. |  | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. |  | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. |  | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. |  | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo Bretón |  | +31 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo 3 |  | +20 € |
| Brazo 6 |  | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura |  | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura |  | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +26 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad |  | +47 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro |  | +31 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# Medical





+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Versión Patín**
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

**Peso**
Versión Medical Alta: 12,00 Kg.
Versión Medical Baja: 11,50 Kg.
Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

**Certificados**
**UNE EN 1335.1/2/3.** CATAS

**Medidas Medical Alta**
Alto Total: 102-109 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

**Medidas Medical Baja**
Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

**Medidas Medical Patín**
Alto Total: 89 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.



**Componentes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

## MEDICAL ALTA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| **MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE** | **132 €** | **139 €** | **189 €** | **125 €** | **66 cm** |

## MEDICAL BAJA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| **MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE** | **125 €** | **131 €** | **169 €** | **118 €** | **66 cm** |

## MEDICAL PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya | Melange-Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basic-Roy-One | Nappel | Piel | Tela Clic | Metraje |
| **MEDICAL PATÍN** | **130 €** | **137 €** | **174 €** | **123 €** | **66 cm** |

## OPCIONES MEDICAL

| | |
|---|---|
| Rueda D.50mm. Style Blanda | +5 € |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | +20 € |
| Rueda D.65mm. Blanda | +10 € |
| Tope | +5 € |
| Pistón Cromado | +2 € |
| Telescópico | +2 € |
| Base Estándar Aluminio D.640mm. | +32 € |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | +18 € |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | +6 € |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | +50 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | |
|---|---|
| Brazo Star | +18 € |
| Brazo Bretón | +31 € |
| Brazo 2 | +12 € |
| Brazo 3 | +20 € |
| Brazo 6 | +19 € |
| Brazo Regulable N.º 16 1D Altura | +24 € |
| Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura | +52 € |
| Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad | +26 € |
| Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad | +47 € |
| Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro | +31 € |

# Saldaña





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**
Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

**Asiento**
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

**Brazos**
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

**Mecanismos**
CONTACTO PERMANENTE.

**Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

**Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

**Peso**
Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.
Vesión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

**Certificados**
**Ansi-Bifma X5.1-2002/16.**
**UNE EN 1335-3.**

**Medidas Saldaña Alta**
Alto Total: 100-110 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Saldaña Baja**
Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados






**Componnetes de Serie**

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

## SALDAÑA ALTA CONTACTO



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDAÑA ALTA CONTACTO | 105 € | 111 € | 161 € | 97 € | 65 cm |

## SALDAÑA BAJA CONTACTO



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

| | Bali-Goya Basic-Roy-One | Melange-Real Nappel | Piel | Tela Clie | Metraje |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDAÑA BAJA CONTACTO | 101 € | 108 € | 145 € | 95 € | 65 cm |

## OPCIONES SALDAÑA

| | | |
|---|---|---|
| Rueda D.50 Style Blanda |  | +5 € |
| Tope |  | +5 € |
| Telescópico |  | +2 € |

**JUEGO BRAZOS**

| | | |
|---|---|---|
| Brazo Star |  | +18 € |
| Brazo 2 |  | +12 € |
| Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura |  | +24 € |

GE/
Gestor de Espacios
Consultoría e Instalaciones Técnicas

# TABURETES

# 03

## TABURETES



MEDICAL — Pág 57
IBIZA — Pág 58
SALDAÑA — Pág 59
SOFY — Pág 60
ASPIRINA — Pág 61



LABORATORIO — Pág 62
SONIA — Pág 63
SONIA SILLA — Pág 63



VALKIRIA S TABURETE — Pág 64
VALKIRIA S TABURETE TRINEO — Pág 64